



CARPORTS & E-MOBILITY

FUTURE MOBILITY DESIGN









CARPORTS

P. 5



P. 12



P. 24

E-MOBILITY

P. 36



EVO-BIKE



P. 46



EVO-CAR




P. 64

Designed for the future

TECHNICAL DRAWINGS

P. 74



CARPORTS



DISCOVER THE BENEFITS OF A COVERED PARKING SPACE

- SCOPRI I VANTAGGI DI UN POSTO AUTO COPERTO
- DÉCOUVREZ LES AVANTAGES D'UNE PLACE DE PARKING COUVERTE
- ENTDECKEN SIE DIE VORTEILE EINES ÜBERDACHTEN PARKPLATZES
- DESCUBRE LAS VENTAJAS DE UNA PLAZA DE APARCAMIENTO CUBIERTA



SAVE BY PROTECTING YOUR VEHICLE

- RISPARMIA PROTEGGENDO IL TUO VEICOLO
- ÉCONOMISEZ EN PROTÉGEANT VOTRE VÉHICULE
- SPAREN SIE GELD, INDEM SIE IHR FAHRZEUG SCHÜTZEN
- AHORRA PROTEGIENDO TU VEHÍCULO



GENERATE GREEN ENERGY WITH THE INSTALLATION OF SOLAR PANELS

- CREA ENERGIA PULITA CON L'INSTALLAZIONE DI MODULI FOTOVOLTAICI
- CRÉEZ DE L'ÉNERGIE AVEC L'INSTALLATION DE MODULES PHOTOVOLTAÏQUES
- ERZEUGEN SIE ENERGIE DURCH DIE INSTALLATION VON PHOTOVOLTAIKMODULEN
- CREA ENERGÍA CON LA INSTALACIÓN DE MÓDULOS FOTOVOLTAICOS



PREVENT ANY DAMAGE TO YOUR ROOF BY CHOOSING A SOLAR CARPORT REQUIRING LOW MAINTENANCE.

- EVITA DI DANNEGGIARE IL TETTO DELLA TUA ABITAZIONE SCEGLIENDO UN IMPIANTO FOTOVOLTAICO SU PENSILINA, CON MINORI COSTI DI MANUTENZIONE
- ÉVITEZ D'ENDOMMAGER LE TOIT DE VOTRE MAISON EN CHOISSANT UN SYSTÈME PHOTOVOLTAÏQUE SUR UN ABRI, AVEC DES COÛTS DE MAINTENANCE INFÉRIEURS
- VERMEIDEN SIE ES, DAS DACH IHRES HAUSES ZU BESCHÄDIGEN, INDEM SIE EINE PHOTOVOLTAIKANLAGE AUF DEM CARPORT MIT GERINGEREN WARTUNGSKOSTEN WÄHLEN.
- EVITA DAÑAR EL TEJADO DE TU VIVIENDA ELIGIENDO UNA INSTALACIÓN FOTOVOLTAICA CON MARQUESINA, CON MENORES COSTES DE MANTENIMIENTO





WHY SHOULD YOU CHOOSE OUR CARPORTS?

- PERCHÈ SCEGLIERE LE NOSTRE PENSILINE?
- POURQUOI CHOISIR NOS ABRIS ?
- WARUM SIE UNSERE CARPORTS WÄHLEN SOLLTEN?
- ¿POR QUÉ ELEGIR NUESTRAS MARQUESINAS?



THE STRUCTURE IS MADE OUT OF ALUMINIUM PROFILES AND POWDER COATED STEEL COMPONENTS CATAPHORESIS TREATED. NO ORDINARY MAINTENANCE IS NEEDED.

- La struttura è costituita da profili in alluminio e componenti in acciaio cataforesato e verniciato, quindi non necessitano di interventi di ordinaria manutenzione.
- La structure est réalisée avec des composants en acier laqué et soumis à traitement de cathodèse (anticorrosion) qui ne nécessitent d'aucun entretien extraordinaire au long terme.
- Die Struktur besteht aus Aluminiumprofilen und Stahlteilen, die der Kataphorese und Lackierung unterzogen werden, so dass keine besondere Wartung erforderlich ist.
- La estructura cuenta con perfiles de aluminio y componentes de acero sometido a cataforesis y esmaltado, por lo tanto, no requiere tareas de mantenimiento extraordinario.



QUICK INSTALLATION TIMES.

The rapid assembly reduces the installation cost and avoids any interruption to the regular activities while work is carried out.

- I tempi rapidi di montaggio riducono i costi d'installazione ed evitano di creare disagi ostacolando le attività che normalmente si svolgono in prossimità della pensilina.
- Les temps de montage rapides réduisent les coûts d'installation et évitent de créer des inconvénients en évitant d'entraver les activités qui se déroulent à proximité du lieu d'installation.
- Die schnellen Montagezeiten reduzieren die Installationskosten und vermeiden Unannehmlichkeiten durch Behinderung der Tätigkeiten, die normalerweise in der Nähe des Carports stattfinden.
- La rapidez de montaje reduce los costes de instalación y evita crear molestias obstaculizando las actividades que habitualmente se llevan a cabo cerca de la marquesina.



ALL GIULIO BARBIERI CARPORTS ARE DESIGNED TO BE FITTED WITH ANY KIND AND MODEL OF SOLAR PANEL.

- Tutte le pensiline Giulio Barbieri sono predisposte per l'installazione di pannelli fotovoltaici di qualsiasi tipo e marca.
- Tous les abris Giulio Barbieri sont prédisposés pour l'installation de tous sortes de panneaux photovoltaïques.
- Alle Giulio Barbieri Carports sind für die Installation von Photovoltaikmodulen jeder Art und Marke konzipiert.
- Todas las marquesinas Giulio Barbieri se preparan para instalar paneles fotovoltaicos de cualquier tipo y marca.



STRUCTURES ARE MODULAR AND UPON REQUEST CAN BE FITTED WITH AN EFFICIENT GUTTERING SYSTEM.

- Le strutture sono modulari e dotate di un efficace sistema di grondaie e pluviali.
- Les structures sont modulaires et munies, sur demande, d'un système efficace de gouttières.
- Die Strukturen sind modular aufgebaut und auf Wunsch mit einem wirksamen Dachrinnen- und Fallrohr-System ausgestattet.
- Las estructuras son modulares y, previa solicitud, cuentan con un sistema eficaz de canalones y accesorios de evacuación de agua.



CARPORTS ARE GENERALLY SUPPLIED WITH CONCRETE BALLASTS. ADVANTAGES:

- 1) No expensive foundations are required meaning little or no spoil.
- 2) All carports on ballasts are meant as temporary structures, however to find out if your project will need planning permission contact your local authority.
- 3) If needed the structure can be easily relocated to another place.

Upon request a steel plates version is available to be bolted down onto existing or purpose built foundations.

- LE PENSILINE SONO DOTATE DI BASI DI APPOGGIO IN CEMENTO ARMATO. VANTAGGI: 1) Non è necessario predisporre onerose fondazioni, evitando di deturpare il suolo; 2) Il carport con basi in cemento armato è classificabile come struttura temporanea amovibile e nella maggioranza dei casi non è necessario effettuare alcuna pratica presso il Genio Civile. Consultare gli uffici tecnici del Comune di riferimento; 3) In caso di necessità, la struttura può essere facilmente spostata in un altro luogo d'installazione. Su richiesta è disponibile anche la versione con piastre in acciaio da fissare ad una fondazione esistente o appositamente predisposta sul luogo d'installazione.
- LES ABRIS SONT MUNIS DE BASES D'APPUI EN BÉTON ARMÉ. Avantages : 1) Il n'est pas nécessaire de préparer des fondations onéreuses, en évitant de dégrader le sol; 2) Tous les abris voiture munis de bases d'appui en béton armé sont conçus comme des structures temporaires, cependant, pour savoir si votre projet nécessite un permis de construire, contactez votre autorité locale; 3) Si nécessaire, la structure peut être facilement déplacée vers un autre lieu d'installation. Sur demande, la version avec des plaques en acier à fixer à une fondation existante ou spécialement préparée est également disponible.
- DIE CARPORTS SIND MIT STAHLBETONSTÜTZEN AUSGESTATTET. VORTEILE: 1) Es müssen keine kostspieligen Fundamente vorgesehen werden, wodurch eine Beschädigung des Bodens vermieden wird.; 2) Alle Carports auf Ballasten sind als temporäre Bauten gedacht, aber um herauszufinden, ob Ihr Projekt eine Baugenehmigung benötigt, wenden Sie sich an Ihre Gemeinde. 3) Bei Bedarf kann die Struktur leicht an einen anderen Aufstellort verlegt werden. Auf Anfrage ist auch die Ausführung mit Stahlplatten zur Befestigung auf einem vorhandenen oder speziell vorbereiteten Fundament erhältlich.
- LAS MARQUESINAS LLEVAN BASES DE APOYO DE HORMIGÓN ARMADO. VENTAJAS: 1) No necesitan cimentaciones costosas, evitando degradar el suelo; 2) Todas las marquesinas con bases de apoyo de hormigón puede ser una estructura temporal. Para averiguar si su proyecto necesita permiso consulte al ayuntamiento; 3) En caso de necesidad, la estructura puede ser fácilmente trasladada a otro lugar de instalación. Bajo pedido, también existe la versión con placas de acero para fijar en una cimentación existente o expresamente preparada.



COLOURS AND SIZES OF THE STRUCTURE ARE CUSTOMISABLE. RIGID BRANDED PANELS WITH LOGO AND GRAPHICS CAN BE INSTALLED.

- Le strutture sono personalizzabili nelle dimensioni e nelle finiture, inoltre è possibile installare pannelli con loghi e grafiche pubblicitarie.
- Les dimensions et la couleur des structures sont personnalisables et il est également possible d'installer des panneaux rigides avec des logos et des personnalisations graphiques publicitaires.
- Die Strukturen sind in Grösse und Farbe anpassbar und Sie können auch starre Paneele mit Logos und Werbegrafiken installieren.
- Las estructuras se pueden personalizar en tamaños y colores, además se pueden instalar paneles rígidos con logotipos e impresión gráfica publicitaria.



THE ALUMINIUM PROFILES MAY REPRESENT A SOURCE OF PROFIT IN THE RECYCLING PHASE.

- In fase di riciclo i profilati in alluminio della struttura rappresentano una fonte di profitto.
- En phase de recyclage, les profilés de la structure représentent une source de profit.
- Die Strukturprofile aus Aluminium sind eine Gewinnquelle für das Recycling.
- Durante la fase de reciclaje los perfiles de la estructura representan una fuente de beneficio.



DO YOU HAVE A BUSINESS? SHOW THE WORLD YOUR 'GREEN SPIRIT'!

CARPORTS CAN BE INTEGRATED WITH OUR EV CHARGING UNITS: BRANDING WITH YOUR COMPANY LOGO AND COLOURS IS AVAILABLE!

- **HAI UN'ATTIVITÀ? MOSTRA AL MONDO LA TUA 'ANIMA GREEN'!**
Le nostre pensiline possono essere integrate con barre di ricarica per veicoli elettrici personalizzabili con i colori e il logo della tua azienda! Hai un'attività? Mostra al mondo la tua anima green installando una stazione di ricarica per veicoli elettrici personalizzata con il tuo logo!
- **AVEZ-VOUS UNE ENTREPRISE ? MONTREZ VOTRE « ÂME VERTE » AU MONDE !**
Les abris peuvent être intégrés avec nos barres de recharge pour véhicules électriques personnalisables avec les couleurs et le logo de votre entreprise !
- **HABEN SIE EINE AKTIVITÄT? ZEIGEN SIE DER WELT IHRE GRÜNE SEELE!**
Die Carports können mit unseren Elektrofahrzeug-Ladebalken integriert werden, die mit den Farben und dem Logo Ihres Unternehmens individuell gestaltet werden können!
- **¿TIENES UNA TIENDA? ¡MUÉSTRALE AL MUNDO TU 'ALMA ECOLÓGICA'!**
¡Las marquesinas pueden completarse con nuestras barras de recarga para vehículos eléctricos personalizables con los colores y el logotipo de tu empresa!



WARRANTY AND QUALITY

- All of our structures' components are CE certified.
- Flame retardancy certificates are provided for all kinds of PVC fabrics.
- Structures are checked for load capacity in accordance with EN 13782, DN 14th January 2008 Technical Standards for Constructions and UNI EN 1991.
- Pullout capacity test of the stakes is available upon request.
- Products have a legal warranty of 10 years.
- Installations are carried out by our dedicated teams. If the set-up is performed by the customer, one of our site supervisors can monitor the process.

QUALITÀ & GARANZIA

- I singoli componenti delle strutture e i componenti elettrici sono certificati CE.
- Vengono forniti i certificati di ignifugazione per ogni tipologia di telo utilizzato.
- Le strutture sono verificate ai carichi previsti dalle normative vigenti EN 13782, DN 14 Gennaio 2008 Norme Tecniche per le Costruzioni NTC e UNI EN 1991.
- Servizio di prova estrazione picchetti a richiesta.
- Le installazioni vengono eseguite da nostre squadre specializzate. In caso di installazioni in via autonoma, su richiesta possiamo mettere a disposizione un nostro tecnico per la direzione del cantiere.
- Le strutture sono garantite 10 anni.

GARANTIE ET QUALITÉ


- Chaque composant des structures est certifié CE.
- Les certificats d'ignifugation sont fournis pour tout type de toile utilisée.
- Les structures sont vérifiées avec les charges prévues par les réglementations en vigueur EN 13782, DN 14 Janvier 2008 Normes Techniques pour les Constructions NTC et UNI EN 1991.
- service d'essai de résistance à l'extraction des piquets sur demande.
- Les installations sont effectuées par nos équipes spécialisées. En cas d'installations autonomes de la part du client, sur demande nous pouvons mettre à disposition l'un de nos techniciens pour la gestion du chantier.
- Les structures sont garanties 10 ans.

GARANTIE UND QUALITÄT


- Die einzelnen Komponenten der Struktur haben das CE-Zertifikat.
- Zertifikate der Schwerentflammbarkeit sind für jede Art von Tuch vorgesehen.
- Die Strukturen werden auf Lasten geprüft, wie durch die geltenden Normen EN 13782, DN 14 Januar 2008 Technische Normen für das Bauen NTC und UNI EN 1991 vorgesehen sind.
- Testservice zum Herausziehen von Pfählen auf Anfrage.
- Die Installationen werden von unseren spezialisierten Teams durchgeführt. Bei autonom durchgeführten Installationen stellen wir auf Wunsch einen unserer Techniker für die Bauleitung zur Verfügung.
- Die Strukturen sind für 10 Jahre garantiert.


GARANTÍA Y CALIDAD

- Los componentes individuales de las estructuras están certificados CE.
- Se entregan los certificados de propiedad ignífuga para cada tipo de lona utilizada.
- Las estructuras se ensayan con las cargas previstas en las normativas vigentes EN 13782, DN 14 de enero de 2008 Normas técnicas para las construcciones NTC y UNI EN 1991.
- Servicio de prueba extracción piquetas bajo pedido.
- Las instalaciones las realizan nuestros equipos especializados. En caso de instalaciones de forma autónoma, previa solicitud, podemos poner a disposición un técnico nuestro para dirigir la obra.
- Las estructuras están garantizadas por 10 años.


























REFERENCES



Air Liquide
creative oxygen

BRIDGESTONE




Obernburg am Main,
German

CONAD



AL HAMAD
GROUP OF COMPANIES

CAMAC



OLON



CATERPILLAR



Sweden

Oiltanking



Artech




Bad Schlema, German



SNAM RETE GAS

MOVE ABOUT
Zero Hassle - Zero Emissions





E-MOBILITY



OUR PRODUCTS PROMOTE THE DEVELOPMENT OF ECO SUSTAINABLE CITIES

- CON I NOSTRI PRODOTTI PROMUOVIAMO LO SVILUPPO DI CITTÀ ECOSOSTENIBILI
- AVEC NOS PRODUITS, NOUS FAVORISONS LE DÉVELOPPEMENT DE VILLES QUI RESPECTENT L'ENVIRONNEMENT
- MIT UNSEREN PRODUKTEN FÖRDERN WIR DIE ENTWICKLUNG ÖKOLOGISCH NACHHALTIGER STÄDTE
- CON NUESTROS PRODUCTOS PROMOVEMOS EL DESARROLLO DE CIUDADES ECOSOSTENIBLES

TURN YOUR CARPORT INTO AN EV CHARGING STATION WITH





EVO-BIKE



EVO-CAR

- TRASFORMA LA TUA PENSILINA IN UNA STAZIONE DI RICARICA PER VEICOLI ELETTRICI CON 'EVO-BIKE' ED 'EVO-CAR'
- TRANSFORMEZ VOTRE ABRI EN UNE STATION DE RECHARGE POUR VÉHICULES ÉLECTRIQUES AVEC 'EVO-BIKE' ET 'EVO-CAR'
- VERWANDELN SIE IHREN CARPORT IN EINE LADESTATION FÜR ELEKTROFAHRZEUGE MIT 'EVO-BIKE' UND 'EVO-CAR'
- TRANSFORMA TU MARQUESINA EN UNA ESTACIÓN DE RECARGA PARA VEHÍCULOS ELÉCTRICOS CON 'EVO-BIKE' Y 'EVO-CAR'





CUSTOMISE YOUR CHARGING STATION!

- PERSONALIZZA LA TUA STAZIONE DI RICARICA!
- PERSONNALISEZ VOTRE STATION DE RECHARGE !
- GESTALTEN SIE IHRE LADESTATION INDIVIDUELL!
- ¡PERSONALIZA TU ESTACIÓN DE RECARGA!



THE STRUCTURE IS MODULAR AND CAN BE BRANDED WITH YOUR COMPANY LOGO AND COLOURS

- La struttura è modulare ed è personalizzabile con il logo e i colori aziendali.
- La structure est modulaire et personnalisable avec le logo et les couleurs de l'entreprise.
- Die Struktur ist modular aufgebaut und kann mit dem Logo und den Firmenfarben individuell gestaltet werden.
- La estructura es modular y se puede personalizar con el logotipo y con los colores de la empresa.



WARRANTY AND QUALITY

- The individual components of the structure and the electrical components are CE certified.
- Installations are carried out by our dedicated teams. If the set-up is performed by the customer, one of our site supervisors can monitor the process.
- Products have a legal warranty of 2 months.



THE STRUCTURE IS MADE OUT OF ALUMINIUM PROFILES AND POWDER COATED STEEL COMPONENTS CATAPHORESIS TREATED. NO ORDINARY MAINTENANCE IS NEEDED.

- La struttura è costituita da profili in alluminio e componenti in acciaio cataforesato e verniciato, quindi non necessitano di interventi di ordinaria manutenzione.
- La structure est réalisée avec des composants en acier laqué et soumis à traitement de cataphorèse (anticorrosion) qui ne nécessitent d'aucun entretien extraordinaire au long terme.
- Die Struktur besteht aus Aluminiumprofilen und Stahlteilen, die der Kataphorese und Lackierung unterzogen werden, so dass keine besondere Wartung erforderlich ist.
- La estructura cuenta con perfiles de aluminio y componentes de acero sometidos a cataforesis y esmaltado, por lo tanto, no requiere tareas de mantenimiento extraordinario.

QUALITÀ & GARANZIA

- I singoli componenti delle strutture e i componenti elettrici sono certificati CE.
- Le installazioni vengono eseguite da nostre squadre specializzate. In caso di installazioni in via autonoma, su richiesta possiamo mettere a disposizione un nostro tecnico per la direzione del cantiere.
- Le strutture sono garantite 24 mesi.

GARANTIE ET QUALITÉ

- Les composants individuels de la structure et les composants électriques sont certifiés CE.
- Les installations sont effectuées par nos équipes spécialisées. En cas d'installations autonomes de la part du client, sur demande nous pouvons mettre à disposition l'un de nos techniciens pour la gestion du chantier.
- Les structures sont garanties 24 mois.

GARANTIE UND QUALITÄT


- Die einzelnen Komponenten der Struktur sowie die elektrischen Komponenten sind CE-zertifiziert
- Die Installationen werden von unseren spezialisierten Teams durchgeführt. Bei autonom durchgeführten Installationen stellen wir auf Wunsch einen unserer Techniker für die Bauleitung zur Verfügung.
- Die Strukturen sind für 24 Monate garantiert..

GARANTÍA Y CALIDAD

- Los componentes individuales de la estructura y los componentes eléctricos están certificados CE.
- Las instalaciones las realizan nuestros equipos especializados. En caso de instalaciones de forma autónoma, previa solicitud, podemos poner a disposición un técnico nuestro para dirigir la obra.
- Las estructuras están garantizadas por 24 meses.




EVO-BIKE





E-BIKE SHARING



'EVO-BIKE' is suitable for almost all kind of pedelec.

- 'EVO-BIKE' può ospitare quasi tutti i tipi di bicicletta a pedalata assistita.
- 'EVO-BIKE' peut accueillir presque tous les types de cycles à pédalage assisté.
- 'EVO-BIKE' kann beinahe alle Arten tretunterstützter Fahrräder aufnehmen.
- 'EVO-BIKE' puede acoger casi todos los tipos de bicicletas con asistencia al pedaleo.



The charging station is activated by an RFID card. A kit to identify the RFID card user and recharge the bicycle will be installed on each bike. A top-up kit for the RFID card is included in the purchase.

- Accesso al sistema tramite tessera RFID. Su ogni bicicletta verrà installato un kit per il riconoscimento e la ricarica. Il kit per la ricarica delle tessere RFID è incluso.
- Accès au système par carte RFID. En plus, sur chaque vélo sera installé un kit pour l'identification de la carte et un kit pour la recharge. Kit pour la recharge des cartes RFID inclus.
- Zugriff auf das System über RFID-Karte, außerdem wird auf jedem Fahrrad ein Kit für die Erkennung derselben und zum Aufladen installiert. Kit zum Aufladen von RFID-Karten im Lieferumfang enthalten.
- Acceso al sistema con la tarjeta RFID, además en cada bicicleta se instalará un kit para el reconocimiento y la recarga. Kit para la recarga de las tarjetas RFID incluido.



Bicycles are anchored to the bar by the handlebars locked in place by means of stainless steel blocks.

- Le biciclette vengono agganciate alla barra attraverso il manubrio, il quale viene bloccato da appositi stalli in acciaio inox.
- Les vélos sont accrochés à la barre par leur guidon qui est bloqué au moyen de dispositifs de verrouillage en acier inox.
- Die Fahrräder werden mit der Lenkstange am Balken befestigt und diese wird von eigenen Edelstahlbügeln blockiert.
- Las bicicletas se anclan por el manillar, el cual se bloquea con anclajes específicos de acero inoxidable.



Bicycles are charged using their own chargers fitted into the bar. This system avoids the use of inefficient universal devices and gets the best performances out of the battery.

- Per ottenere il massimo rendimento delle batterie, la ricarica della bicicletta avviene attraverso il proprio caricabatterie che viene integrato all'interno della barra di ricarica, evitando l'utilizzo di dannosi e poco efficienti caricabatterie universali.
- Afin d'obtenir le rendement le plus élevé des batteries, la recharge du vélo s'effectue à travers le chargeur qui est intégré à l'intérieur de la barre de recharge, en évitant ainsi l'utilisation de chargeurs universels nuisibles et peu efficaces.
- Um die maximale Leistungsfähigkeit der Akkus zu erreichen, muss das Fahrrad über das eigene Ladegerät aufgeladen werden, die in den Ladebalken eingesteckt wird. Die Verwendung schädlicher und ineffizienter Universal-Ladegeräte ist zu vermeiden.
- Para obtener el máximo rendimiento de las baterías, la recarga de la bicicleta se hace a través del cargador de batería que lleva en su interior la barra de recarga, evitando el uso de los cargadores de batería universales, peligrosos y poco eficaces.



'EVO-BIKE' does not require a separate control kiosk, as each rental point operates independently. Non-stop service is guaranteed even in case of a malfunction of an individual charging point.

- 'EVO-BIKE' non necessita di un totem gestionale, in quanto ogni punto di noleggio funziona in modo indipendente, garantendo la continuità del servizio in caso di guasti sui singoli punti di ricarica. Su richiesta può essere fornito un totem informativo.
- 'EVO-BIKE' ne nécessite pas d'un totem de gestion, chaque point de location fonctionne de façon indépendante, en assurant la continuité du service en cas de pannes sur les points de recharge individuels. Sur demande, un totem d'information peut être fourni.
- 'EVO-BIKE' benötigt kein Verwaltungstotem, da jeder Verleihpunkt unabhängig funktioniert und auch bei Schäden an den einzelnen Ladepunkten die Kontinuität der Dienstleistung gewährleistet ist. Auf Anfrage ist ein Info-Totem erhältlich.
- 'EVO-BIKE' no necesita un tótem de gestión, ya que cada punto de alquiler funciona independientemente, garantizando la continuidad del servicio en caso de averías en cualquier punto de recarga. Si lo solicita, puede facilitarse un tótem informativo.

New ways of living the city







Management system

Sistemi di gestione | Systèmes de gestion |
Management-Systeme | Sistemas de gestión



'Local' or 'remote' control

- Gestione in 'local' o in 'remote'
- Gestion 'locale' ou 'à distance'
- ,local' oder ,remote'-Management
- Gestión en modo 'local' o 'remote'

Database on the charging station server

- Database sul server della stazione
- Base de données sur le serveur de la station
- Datenbank am Server der Station
- Base de datos en el servidor de la estación

Individual bicycles/stations can be locked in the event of a breakdown.

- Possibilità di bloccare una singola bicicletta/stazione in caso di guasto
- Possibilité de bloquer individuellement un/e vélo/station en cas de panne
- Möglichkeit, bei Schaden ein einzelnes Fahrrad/eine einzelne Station zu sperren
- Posibilidad de bloquear una sola bicicleta/estación en caso de avería

Bicycle transaction log

- Storico operazioni delle biciclette
- Historique des opérations des vélos
- Rückverfolgung der Fahrradabläufe
- Estadística de operaciones de las bicicletas

User transaction log

- Storico operazioni utenti
- Historique des opérations des utilisateurs
- Rückverfolgung der Nutzerhandlungen
- Estadística de operaciones de los usuarios

User authorisation

- Abilitazione utenti
- Activation usagers
- Freigabe der Nutzer
- Habilitación de usuarios

Black list management

- Gestione black list
- Gestion liste noire
- Black-List-Management
- Gestión de la lista negra

Options

Custom printed RFID cards (minimum 20 cards)

- OPTIONAL: Tessere RFID con grafica personalizzata (minimo 20 tessere)
- EN OPTION : Cartes RFID avec graphisme personnalisé (20 cartes minimum)
- OPTIONAL: RFID-Karten mit benutzerdefinierter Grafik (mindestens 20 Karten)
- OPCIONAL: Tarjetas RFID con diseño personalizado (mínimo 20 tarjetas)

LOCAL CONTROL

Database monitoring via charging station server

- LOCAL CONTROL - Monitoraggio del database sul server della stazione
- GESTION LOCALE - Monitorage de la base de données sur le serveur de la station
- LOCAL-MANAGEMENT - Monitoring der datenbank auf dem server der station
- GESTIÓN EN MODO LOCAL - Monitorización de la base de datos en el servidor de la estación



REMOTE CONTROL

Database monitoring via web server

- REMOTE CONTROL - Monitoraggio del database tramite web server
- GESTION À DISTANCE - Monitorage de la base de données à travers le serveur web
- REMOTE-MANAGEMENT - Monitoring der datenbank über web server
- GESTIÓN EN MODO REMOTE - Monitorización de la base de datos a través del servidor web



Options

- 1) UMTS Modem (Sim card not included) for remote control
- 2) APP for Android and iOS smartphones
- 3) Information kiosk

- OPTIONAL - 1) Modem UMTS (Sim card non inclusa) per la gestione in remote; 2) APP per smartphone Android e iOS; 3) Totem informativo.
- EN OPTION - 1) Modem UMTS (carte SIM non incluse) pour la gestion à distance; 2) APP pour smartphone Android et iOS; 3) Totem d'information.
- OPTIONAL - 1) UMTS-Modem (Sim-Card nicht im Lieferumfang enthalten) für das ,Remote'-Management; 2) APP für Smartphones mit Android und iOS; 3) Info-Totem.
- OPCIONAL - 1) Módem UMTS (tarjeta SIM no incluida) para la gestión en "remote"; 2) APP para smartphone Android e iOS; 3) Tótem informativo.



ENERGY SUPPLIER

The 'Energy supplier' version allows you to charge any kind of electrically-assisted pedal bicycle by connecting its battery charger to Schuko interlocked sockets with 230 V AC power supply situated on the bar. Charging can be free or paid for, using a RFID card user recognition system. In order to ensure safety, current is supplied only if the socket flap is locked by the system and a current limit of 2A is set to prevent misuse. The unit can also charge electric scooters fitted with battery chargers with schuko plugs.

- La versione 'Energy supplier' permette di ricaricare biciclette elettriche a pedalata assistita di qualsiasi tipo, collegando il proprio caricabatterie alle prese Schuko interbloccate con alimentazione 230 V AC presenti sulla barra. La ricarica può essere gratuita o a pagamento, utilizzando un sistema di riconoscimento utente tramite tessere RFID. Per garantire la sicurezza, l'erogazione avviene solamente se lo sportellino della presa è bloccato dal sistema e con una limitazione di corrente a 2A per evitare utilizzi impropri. La barra può ricaricare anche scooter elettrici dotati di caricabatterie con spina Schuko.
- La version 'Energy supplier' permet de recharger les vélos à pédalage assisté de tout type, en connectant leur propre chargeur aux prises Schuko interverrouillées avec alimentation 230 V CA présentes sur la barre. La recharge peut être gratuite ou payante, en utilisant un système d'identification usager par cartes RFID. Pour garantir la sécurité, la fourniture ne se produit que si le couvercle de protection de la prise est verrouillé par le système et une limitation du courant de 2A a été réglée afin d'éviter toutes utilisations inappropriées. La barre peut recharger aussi des scooters électriques munis de chargeur avec fiche Schuko.
- Die Version 'Energy supplier' ermöglicht das Aufladen von elektrischen, tretunterstützten Fahrrädern jeder Art, indem man das eigene Ladegerät an die am Balken verriegelten 230 V AC Schuko-Steckdosen anschließt. Das Aufladen kann kostenlos oder gegen Bezahlung erfolgen, indem man ein Nutzererkennungssystem mit RFID-Karte nutzt. Zur Gewährleistung der Sicherheit erfolgt das Aufladen nur, wenn die Steckdosenkappe vom System blockiert ist und mit einer Strombegrenzung von 2A, um eine zweckentfremdete Nutzung zu vermeiden. Die Stange kann auch Elektroroller aufladen, die mit einem Batterieladegerät mit Schukostecker ausgestattet sind.
- La versión 'Energy supplier' permite recargar bicicletas eléctricas con asistencia al pedaleo de cualquier tipo, conectando su cargador de batería a los conectores Schuko, con sistema de enclavamiento, y una fuente de alimentación de 230 V AC presentes en la barra. La recarga puede ser gratis o de pago, utilizando un sistema de identificación del usuario a través de tarjetas RFID. Para garantizar la seguridad, el suministro se efectúa únicamente si la tapa de la clavija está bloqueada por el sistema y con una limitación de corriente de 2A para evitar usos inadecuados. La barra puede recargar también escúteres eléctricos que dispongan de cargador de batería con enchufe schuko.

Management system

Sistemi di gestione | Systèmes de gestion
Management-Systeme | Sistemas de gestión



Options

- 1) Custom printed RFID cards (minimum 20 cards)
 - 2) RFID card top-up kit.
 - 3) APP for Android and iOS smartphones. The station must be upgraded in order to have an Internet connection.
- OPTIONAL - 1) Tessere RFID con grafica personalizzata (minimo 20 tessere); 2) Kit per la ricarica della tessera RFID; 3) APP per smartphone Android e iOS. Per il funzionamento della APP è necessario adeguare la stazione per consentire la connessione ad internet.
 - EN OPTION - 1) Cartes RFID avec graphisme personnalisé (20 cartes minimum); 2) Kit pour la recharge de la carte RFID; 3) APP pour smartphone Android et iOS. Pour que l'application fonctionne, il est nécessaire d'adapter la station pour permettre la connexion internet.
 - OPTIONAL - 1) RFID-Karten mit benutzerdefinierter Grafik (mindestens 20 Karten); 2) Kit für das Aufladen der RFID-Karte; 3) APP für Smartphones mit Android und iOS. Für den Betrieb der APP muss die Station so angepasst werden, damit eine Internetverbindung möglich ist.
 - OPCIONAL - 1) Tarjetas RFID con diseño personalizado (mínimo 20 tarjetas); 2) Kit para recargar la tarjeta RFID; 3) APP para smartphone Android e iOS. Para el funcionamiento de la APP hay que adaptar la estación para permitir la conexión a internet.

Improve
the customer service






Avoid traffic jams and
stay fit and healthy



EVO-CAR







Join the e-mobility revolution
and lead by example



CHARGING STATION FOR ELECTRIC CARS

STAZIONE DI RICARICA PER AUTO ELETTRICHE | STATION DE RECHARGE POUR VÉHICULES ÉLECTRIQUES
LADESTATION FÜR ELEKTROFAHRZEUGEN | ESTACIÓN PARA RECARGAR VEHÍCULOS ELÉCTRICOS.



The vehicle is charged in charging mode 3 (IEC 61851-1)

- La ricarica del veicolo viene effettuata in Modo 3 (IEC 61851-1)
- La recharge du véhicule est effectuée en Mode 3 (CEI 61851-1)
- Das Fahrzeug wird im Mode 3 (IEC 61851-1) aufgeladen
- La recarga del vehículo se efectúa en Modo 3 (IEC 61851-1)

The charging unit is equipped with two Mennekes "type 2" sockets (iec 62196-2). Available versions:
3.7 kW + 3.7 kW - (230v - 16a each); 7.4 kW + 7.4 kW - (230v - 32a each); 11 kW + 11 kW - (400v - 16a each);
22 kW + 22 kW - (400v - 32a each). 'EVO-CAR' is available both in a n open version for free charging
without user identification and in an RFID version with user identification and potential payment system.


- La barra di ricarica utilizza due prese Mennekes, 'Tipo 2' (IEC 62196-2). Taglie disponibili:
3,7 kW + 3,7 kW - (230V - 16A ciascuna);
7,4 kW + 7,4 kW - (230V - 32A ciascuna);
11 kW + 11 kW - (400V - 16A ciascuna);
22 kW + 22 kW - (400V - 32A ciascuna).
'EVO-CAR' è disponibile sia nella versione 'Open', per una ricarica libera senza identificazione utente, oppure nella versione 'RFID' con identificazione utente e con possibile sistema di pagamento.
- Die Ladestange verwendet Mennekes Steckdosen, „Typ 2“ (IEC 62196-2). Lieferbare Größen:
3,7 kW + 3,7 kW - (je 230V - 16A);
7,4 kW + 7,4 kW - (je 230V - 32A);
11 kW + 11 kW - (je 400V - 16A);
22 kW + 22 kW - (je 400V - 32A).
'EVO-CAR' gibt es sowohl in der Version 'Open', für das freie Aufladen ohne Nutzeridentifizierung oder auch in der Version 'RFID' mit Nutzeridentifizierung und mögliches Zahlungssystem.
- La barre de recharge utilise deux prises Mennekes, 'type 2' (IEC 62196-2). Grandeurs disponibles :
3,7 kW + 3,7 kW - (230V - 16A chacune) ;
7,4 kW + 7,4 kW - (230V - 32A chacune) ;
11 kW + 11 kW - (400V - 16A chacune) ;
22 kW + 22 kW - (400V - 32A chacune).
'EVO-CAR' est disponible dans la version 'Open', qui permet la recharge libre sans identification de l'utilisateur, ou dans la version 'RFID' avec identification de l'utilisateur et éventuellement un système de paiement.
- La barra de recarga utiliza dos conectores Mennekes, "tipo 2" (iec 62196-2). Tamaños disponibles:
3,7 kW + 3,7 kW - (230V - 16A cada uno);
7,4 kW + 7,4 kW - (230V - 32A cada uno);
11 kW + 11 kW - (400V - 16A cada uno);
22 kW + 22 kW - (400V - 32A cada uno).
'EVO-CAR' está disponible tanto en la versión 'Open', para obtener una recarga libre sin identificación usuario, y en la versión 'RFID' con identificación usuario y la posibilidad de sistema mediante pago.

Options

- 1) Custom printed RFID cards (minimum 20 cards)
 - 2) RFID card top-up kit.
 - 3) APP for Android and iOS smartphones. The station must be upgraded in order to have an internet connection.
- OPTIONAL - 1) Tessere RFID con grafica personalizzata (minimo 20 tessere); 2) Kit per la ricarica della tessera RFID; 3) APP per smartphone Android e iOS. Per il funzionamento della APP è necessario adeguare la stazione per consentire la connessione ad internet.
 - EN OPTION - 1) Cartes RFID avec graphisme personnalisé (20 cartes minimum); 2) Kit pour la recharge de la carte RFID; 3) APP pour smartphone Android et iOS. Pour que l'application fonctionne, il est nécessaire d'adapter la station pour permettre la connexion internet.
 - OPTIONAL - 1) RFID-Karten mit benutzerdefinierter Grafik (mindestens 20 Karten); 2) Kit für das Aufladen der RFID-Karte; 3) APP für Smartphones mit Android und iOS. Für den Betrieb der APP muss die Station so angepasst werden, damit eine Internetverbindung möglich ist.
 - OPCIONAL - 1) Tarjetas RFID con diseño personalizado (mínimo 20 tarjetas); 2) Kit para recargar la tarjeta RFID; 3) APP para smartphone Android e iOS. Para el funcionamiento de la APP hay que adaptar la estación para permitir la conexión a internet.



REFERENCES



Manfredonia, Italy



Poggio Imperiale, Italy



Oristano, Italy



Piazza Armerina, Italy



Castellaneta, Italy



Orgosolo, Italy



Ovodda, Italy



San Gavino Monreale, Italy



Caprarica di Lecce, Italy



Tiana, Italy



Crotona, Italy



Rieti, Italy



Cascina, Italy



Corigliano Calabro, Italy



Erice, Italy



Pontedera, Italy



Apice, Italy



Ostuni, Italy



Lodine, Italy




Longobardi, Italy

REALIZZA LA TUA COMFORT ZONE CON NOI

VENITE A TROVARCI NEL NOSTRO
PARCO ESPOSITIVO

Fissa il tuo appuntamento
chiama o manda un messaggio whatsapp

035.944138



idrotec
shop

**ORDINA COMODAMENTE
DALLA TUA COMFORT ZONE
TUTTO QUELLO CHE TI SERVE
PER I TUOI MOMENTI
DI RELAX**

**ESPLORA IL NOSTRO
SHOP-ONLINE**

idrotec
acqua aria fuoco

Via Antonio Gramsci, 161

Trescore Balneario (Bg)

Tel: 035 944138

Email: info@idrotecstore.it