




KOH-I-NOOR



SPECCHI E LUCI
Catalogo e listino prezzi

ESPEJOS E ILUMINACIÓN
Catalogo y tarifa de precios

MIRRORS AND LIGHTS
Catalogue and price list

SPIEGEL UND BELEUCHTUNG
Katalog und preisliste

MIROIRS ET ÉCLAIRAGES
Catalogue et tarif


24

essenza italiana



INDICE

Indice // Index // Inhalt // Index



DESIGN p. 20

Eleganza, pura eleganza
Elegancia, pura elegancia
Elegance, pure elegance
Eleganz, pure Eleganz
Élégance, pure élégance

LUCE FRONTALE p. 28

La vera aluce per vederti
La luz para verte, realmente
The real light: to really see you
Das wahre Licht um dich zu sehen
La vraie lumière: pour te voir

LUCE AMBIENTE p. 46

Lavera luce per decorare il tuo bagno
La luz para decorar tu baño
The real light: to decorate your bathroom
Das wahre Licht um dein Bad in Szene zu setzen
La vraie lumière: pour faire ressortir ta salle de bain

FILO LUCIDO p. 56

Puro cristallo
Cristal puro
Pure crystal
Klares Kristall
Cristal brillant

ILLUMINAZIONE p.66

La luce si fa accessorio
Lámparas para espejo con LED
Lamps for mirror with LED light
Spiegelleuchte mit LED-Licht
Lampes à LED pour miroirs

SPECCHI INGRANDITORI p.74

Il tuo make up: perfezione quotidiana
Tu maquillaje: perfección cotidiana
Your make up: daily perfection
Dein Make-up: tägliche Perfektion
Votre maquillage: perfection quotidienne



KOH-I-NOOR

essenza italiana



Gianluca Marvelli | CEO

Creatività, innovazione e stile made in Italy

Artigianalità e industrializzazione, tecnologia, design e comunicazione: sono questi i veri protagonisti di Koh-i-noor, l'azienda che attraverso una gamma completa di complementi e accessori di arredo, racconta da più di 80 anni l'ambiente bagno come un locale da vivere tra benessere, cura della persona, funzionalità e design tipicamente italiano. Nello stabilimento di Tradate la qualità e l'attenzione ai dettagli caratterizzano tutte le fasi del processo produttivo di Koh-i-noor, un'azienda ad alta vocazione innovativa, capace di dare sempre più spazio alla ricerca di nuove soluzioni tecnologiche, formali e personalizzate per le esigenze di uno specifico cliente.



QUALITÀ 100% MADE
IN ITALY
Calidad 100% Made in Italy
Quality 100% Made in Italy
Qualität 100% Made in Italy
Qualité 100% Made in Italy



FUNZIONALITÀ
Funcionalidad
Functional capacity
Funktion
Fonctionnalité



POSSIBILITÀ DI
PERSONALIZZAZIONE
Posibilidades de
personalización
Customization
Maßanfertigung
Sur mesure



CANALI DI VENDITA
Canales de venta
Sales channel
Verkaufskanäle
Réseau de vente



REFERENZE
Referencias
Our credentials
Referenzen
Nos références



Martino Scavini | *President*

**Creatividad, innovación
y estilo made in Italy**

Artesanía, industrialización, tecnología, diseño y comunicación son los verdaderos protagonistas de Koh-i-noor, la empresa que a través de una gama completa de complementos y accesorios para el baño, cuenta desde hace más de 80 años el entorno de baño como un espacio donde vivir entre bienestar, cuidado de la persona, funcionalidad y diseño, típicamente italiano. En la fábrica de Tradate la calidad y la atención a los detalles caracterizan todas las fases del proceso productivo de Koh-i-noor, una empresa de alta vocación innovadora, capaz de dar cada vez más importancia a la búsqueda de nuevas soluciones tecnológicas, de formas y personalizaciones para las exigencias de un cliente específico

**Creativity, innovation
and style made in Italy**

Craftsmanship and industrialization, technology, design and communication: these are the real protagonists of Koh-i-noor, the company that through a complete range of bathroom accessories and complements narrates since more than 80 years the bathroom as a proper world, a place to be lived with wellbeing, functionality and design typically Italian. At the Tradate factory, quality and attention to detail characterize all stages of the production process of Koh-i-noor, a company with an high innovative vocation, looking every day for new technological solutions, formal and customized for the needs of a specific customer.

**Kreativität, Innovation
und Stil Made in Italy**

Handwerkliches Können und industrielle Fertigung, Technologie, Design und Kommunikation, das alles ist Koh-i-noor. Seit mehr als 80 Jahren stellt Koh-i-noor eine komplette Kollektion von Badaccessoires her, für ein funktionelles Wohlfühlbad mit typisch italienischem Design. In der Fabrik in Tradate zeichnet sich die gesamte Herstellung durch Qualität und Detailgenauigkeit aus. Koh-i-noor ist eine innovative Firma, die Suche nach neuen technologischen Lösungen und die Personalisierung für spezielle Kundenwünsche gewinnen immer mehr an Bedeutung.

Giuseppe Bortoluzzi | *Export Manager*

**Créativité et innovation
made in Italy**

Excellence artisanale et procédé industriel, technologie, design et communication sont les vrais protagonistes chez Koh-i-noor. Cette marque, grâce à sa gamme complète de compléments et accessoires, depuis 80 ans fait de la salle de bain une pièce dédiée au bien-être et au soin personnel, dans l'esprit de la fonctionnalité et du design italiens. A l'usine de Tradate la qualité et l'attention au détail caractérisent tous les passages du procédé de production de Koh-i-noor: entreprise à vocation innovante, qui donne de plus en plus importance aux nouvelles solutions technologiques et à la possibilité de personnalisation pour satisfaire les exigences des clients.

CONTRACT E SPECCHIERE SU MISURA

150 Misure disponibili a catalogo.

Personalizzazione su misura al centimetro fino a cm 300 x 130h.

Disegni e forme speciali su richiesta.

Evasione preventivo e disegno tecnico in giornata per misure e disegni speciali.

ESPEJOS DE PARED A MEDIDA

150 Medidas disponibles en catálogo.
Personalización de medidas al centímetro hasta 300x130h cm.
Diseño y formas especiales bajo pedido.
Ofertas y dibujos técnicos en un día para diseños y dimensiones especiales.

TAILOR-MADE MIRRORS

150 sizes in our catalogue.
Customization to the centimetre up to cm 300 x 130h.
Special drawings and shapes at your request.
Offer and technical drawing in a day for special dimensions and shapes.

SPIEGEL NACH MASS

150 Standardmaße im Katalog.
Zentimetergenaue Maßenfertigung bis 300 x h 130 cm.
Spezialanfertigungen und Sondermaße auf Anfrage.
Angebot und technische Zeichnung für Sonderanfertigungen in einem Tag.

MIROIRS DISPONIBLES SUR MESURE

150 dimensions disponibles à catalogue.
Sur mesure au centimètre jusqu' à cm 300 x h 130.
Dessins et formes spéciaux sur demande.
Devis et dessin technique dans la journée pour mesures et projets spéciaux.




<http://arredobagno.koh-i-noor.it/referenze/>



2017

Hilton Lake | Como | Italy

Prodotti forniti / *Supplied products*
Specchiere ambiente LED / *Mirrors with LED room light*



2017

Principe delle Nevi | Cervinia | Italy

Prodotti forniti / *Supplied products*
Specchiere perimetrali LED / *Mirrors with LED perimetrical light*



2012

Rubens Hotel | Milano | Italy

Prodotti forniti / *Supplied products*
Specchiere LED frontale laterale / *LED mirrors with frontal side light*



2016

Hotel The Westin | Los Cabos | Mexico

Prodotti forniti / *Supplied products*
Specchiere Mate 4 / *Mate 4 Mirrors*



2015

Hotel Gallia | Milano | Italy

Prodotti forniti / *Supplied products*
Specchi ingranditori Quadrato LED / *Quadrato LED magnifying mirrors*



2018

Hotel San Pietro | Positano | Italy

Prodotti forniti / *Supplied products*
Specchi ingranditori Disco LED / *Disco LED magnifying mirrors*



LA LUCE DI KOH-I-NOOR

LED standard 4000K luce naturale
LED ambiente 3000K e 5500K
Su richiesta (a seconda del modello) da 3000K a 6500K
Sostituzione LED facile e immediata

LA ILUMINACIÓN DE KOH-I-NOOR

LED estándar 4000K
luz natural //
Led ambiente 3000K y
5500K //
Bajo pedido (según
modelo) de 3000K a
6500K //
Sustitución de LED
fácil e inmediata

THE LIGHT OF KOH- I-NOOR

LED frontal light
4000K natural light //
LED room light 3000K
and 5500K //
Light from 3000k up
to 6500k upon request
(due to the model) //
LED can easily be
changed

DAS LICHT VON KOH-I-NOOR


Frontales LED-Licht
Standard 4000K
natürliches Licht //
Indirektes LED-Licht
3000K und 5500K //
LED auf Anfrage (je
nach Modell) von
3000K bis 6500K //
Einfaches
Austauschen der LED-
Stäbe

L'ÉCLAIRAGE CHEZ KOH-I-NOOR

LED standard 4000K
éclairage naturel
LED ambiant 3000K et
5500K //
Sur demande (selon
le modèle) de 3000K
jusqu'à 6500K //
Remplacement LED
facile et immédiat



TOP LINE LED



COMFORT LINE LED

LUCE CALDA

Da 2700 a 3300 K è il colore di luce ideale per il trucco per la sera. La luce calda corrisponde alle condizioni di illuminazione che di solito prevalgono in ristoranti, teatri o bar. Quindi, il tuo specchio mostra già durante il trucco, come sei percepito dagli altri di sera.

LUCE MISTA

Da 3400 a 4500 K fornisce un equilibrio luminoso ottimale tra contrasti e riproduzione dei colori. Questo colore chiaro funziona bene per il trucco di giorno poiché la luce corrisponde alla maggior parte delle situazioni quotidiane.

LUCE FREDDA

Da 4600 a 6500 K è una luce con un alto contenuto blu. Questo evidenzierà rossori e impurità. Durante la rasatura o la cosmesi la pelle, supportata da questa luce, diventa speciale.

LUZ CÁLIDA

De 2700K a 3300K es la luz ideal para el maquillaje por la noche. La luz cálida corresponde a las condiciones lumínicas que prevalecen en restaurantes, teatros o bares. Por lo tanto, tu espejo te muestra durante el maquillaje, como serás percibida por los demás en la noche.

LUZ NEUTRA

de 3400K a 4500K proporciona un equilibrio luminoso óptimo entre contrastes y reproducción del color. Este color de luz funciona bien para el maquillaje diurno ya que la luz corresponde a la mayoría de las situaciones cotidianas.

LUZ FRÍA

de 4600K a 6500K es una luz con un alto contenido azul. Esto resaltaré el enrojecimiento y las impurezas. Durante el afeitado o los cosméticos la piel, con esta luz, se vuelve especial.

WARM LIGHT

from 2700K to 3300K it is the ideal light color for evening make-up. Warm light corresponds to lighting conditions that usually prevail in restaurants, theaters or bars. So, your mirror already shows during the make-up, how you are perceived by others in the evening.

NEUTRAL LIGHT

from 3400K to 4500K it provides an optimal luminous balance between contrasts and color reproduction. This light color works well for daytime makeup since the light corresponds to the most of everyday situations.

COLD LIGHT

from 4600K to 6500K it is a light with a high blue content. This will highlight redness and impurities. During shaving or cosmetics the skin, supported by this light, becomes special.

WARMES LICHT

die ideale Lichtfarbe für Make-up am Abend ist zwischen 2700K und 3000K. Restaurants und Theater sind meistens mit warmem Licht beleuchtet.

NEUTRALES LICHT

Zwischen 3400K und 4500K sind Kontrast und realistische Farbwiedergabe am besten. Diese helle Lichtfarbe ist für Tagesmakeup besonders geeignet.

KALTES LICHT

Zwischen 4600K und 6500K hat das Licht einen relativ hohen Blauanteil. Dadurch sind auch Einzelheiten beim Rasieren oder Schminken gut zu erkennen.

LUMIERE CHAUDE

De 2700K à 3300K: la couleur idéale pour se maquiller le soir. Il s'agit en effet du type d'éclairage qui se trouve dans restaurants, bars, théâtres. Le miroir montre déjà l'effet de comme on apparaît dans ces occasions.

LUMIERE MIXTE

De 3400K à 4500K: une lumière qui donne un parfait équilibre entre luminosité et contrastes et une représentation fidèle des couleurs. Ce type d'éclairage est l'idéal pour se maquiller le matin et pendant toute la journée.

LUMIERE FROIDE

De 4600K a 6500K : en ayant un haut pourcentage de bleu, cette lumière met en évidence rougeurs et impuretés.



2700K - 3300K



3400K - 4500K



4600K - 6500K

CRISTALLO DI MASSIMA QUALITÀ

Cristallo 5 mm ecologico senza piombo e rame

Cristallo garantito 10 anni

Nessuna distorsione nella restituzione dell'immagine

Disponibile film sicurezza su richiesta

Possibilità incorporazione lente ingrandimento



LUNAS DE MÁXIMA CALIDAD

Lunas de 5 mm, ecológicas sin plomo ni cobre

Lunas garantizadas por 10 años

Sin distorsiones de las imágenes reflejadas

Disponible film de seguridad bajo pedido

Possibilidad de incorporación de lente de aumento en el propio espejo

TOP QUALITY GLASS

Crystal 5mm thick, environmentally friendly, free of lead and copper

10 years guarantee glass

No distortion in reflecting the images

Safety film upon request

Incorporated magnifying glass upon request

KRISTALLGLAS VON BESTER QUALITÄT

Ökologisches Kristallglas ohne Blei und Kupfer, 5 mm

10 Jahre Garantie auf das Kristallglas

Keine Verzerrung des Spiegelbildes

Sicherheitsfolie auf Anfrage

Eingebauter Vergrößerungsspiegel auf Anfrage

CRISTAL DE HAUTE QUALITÉ

Cristal 5mm écologique sans plomb et sans cuivre

Cristal garanti pour 10 ans

Pas de distorsion dans la restitution de l'image

Disponibile film de sécurité sur demande

Possibilité d'intégrer la loupe grossissante



OPTIONAL



CB2 Kit Interruttore + Presa 10A
 CB2 Kit de interruptor + toma de corriente 10A
 CB2 socket + switch kit 10A
 CB2 Schalter + Steckdose 10A
 CB2 kit interrupteur + prise électrique 10A



CB3 Kit anti vapore IP44 (3 diverse misure)
 CB3 Anti vaho IP44 (3 medidas)
 CB3 anti-steam kit (3 sizes)
 CB3 Anti-Beschlag-Zubehör (3 Maße)
 CB3 Kit antibuée (3 measures)



CB4 Kit dimmer solo per lampada Sartoria
 CB4 Kit regulador intensidad solo para lámpara Sartoria
 CB4 dimmer kit for Sartoria
 CB4 Dimmer für Sartoria
 CB4 Kit dimmer pour Sartoria



CB5 Kit interruttore raggi infrarossi
 CB5 Kit interruptor infrarrojos
 CB5 Infrarotschalter
 CB5 infra-red switch kit
 CB5 kit interrupteur infrarouge



CB6 Kit sensore touch on/off con dimmer integrato per tutti i modelli con illuminazione ambiente e frontale, ad eccezione di Esagono, Geometrie e Okkio. Per il modello Duo il dimmer gestisce solo l'illuminazione frontale

CB6 Kit sensor on/off con regulador de intensidad incorporado disponible para todos los modelos con luz ambiente o frontal con excepción de los modelos ESAGONO, TONDO, OKKIO. Para el modelo DUO el atenuador trabaja sólo para la iluminación frontal.

CB6 Kit dimmer touch for all models with ambient and frontal illumination, except Esagono, Geometrie and Okkio. For the Duo model the dimmer handles only the front lighting .

CB6 Sensorschalter ein/aus mit integriertem Dimmer passend für alle Spiegel mit indirektem oder frontalem Licht, ausgenommen die Modelle Esagono, Geometrie und Okkio. Beim Modell DUO wird das frontale Licht gedimmt.

CB6 Variateur d'intensité tactile pour tous les modèles avec éclairage de la pièce ou éclairage en façade SAUF pour Esagono, Geometrie e Okkio. Pour le modèle DUO, le variateur gère l'éclairage en façade



CB7 Dimmer con variatore temperatura luce (6 step da 2700K a 6500K)
 Dimmer con variador de temperatura de luz (6 niveles de 2700K a 6500K).
 Dimmer with light temperature variator (6 steps from 2700K to 6500K)
 Farbwechsler (6 Stufen von 2700K bis 6500K) und Dimmer
 Kit pour changer la température de la lumière (6 gradations de 2700K a 6500K) et variateur d'intensité



CB8 Incasso specchio ingranditore x2 ø 20cm
 Inserción de espejos aumento x2 ø 20cm
 Integrated magnifying mirror x2 ø 20cm
 Eingebauter Vergrößerungsspiegel x2 ø 20cm
 Miroir grossissant intégré x2 ø 20cm





CB8/1 Incasso specchio ingranditore illuminato 4000K x2 ø 20cm
 Magnifying mirror with light recessed 4000K x2 ø 20cm
 Magnifying mirror with light recessed 4000K x2 ø 20cm
 Eingebauter beleuchteter Vergrößerungsspiegel (4000 K) x2 ø 20cm
 Loupe intégrée avec éclairage 4000K x2 ø 20cm

COMPATIBILITÀ

COMPATIBILIDAD // COMPATIBILITY // KOMPATIBILITÄT // COMPATIBILITÉ

CB8/1	✓	✓	✗	✓	✓	✓	✓	
CB8	✓	✓	✗	✓	✓	✓		✓
CB7	✓	✓	✗	✓	✗		✓	✓
CB6	✗	✓	✗	✗		✗	✓	✓
CB5	✗	✓	✗		✗	✓	✓	✓
CB4	✗	✗		✗	✗	✗	✗	✗
CB3	✓		✗	✓	✓	✓	✓	✓
CB2		✓	✗	✗	✗	✓	✓	✓
	CB2	CB3	CB4	CB5	CB6	CB7	CB8	CB8/1



SISTEMA DI MONTAGGIO

Nuovo sistema di fissaggio delle specchiere: più facile e immediato con maggiore tolleranza di errore sia laterale (circa 7cm) che in altezza (tasselli regolabili circa 1cm).

SISTEMA DE MONTAJE

Nuevo sistema de fijación del espejo: más fácil y más rápido, con mayor tolerancia de error tanto lateral alrededor de 7 cm como de altura, cómodos anclajes regulable aproximadamente en 1cm.

MOUNTING SYSTEM


New mirror fixing system: easier and more immediate with greater error tolerance both lateral about 7 cm and height adjustable anchors approximately 1cm comfortable.


NEUES MONTAGESYSTEM

Einfachere Montage und Verstellmöglichkeit, seitlich 7 cm und in der Höhe 1 cm Spielraum

SYSTEME DE MONTAGE

Nouvelles fixations : système très facile qui permet de réduire les erreurs, ayant 7 cm de jeu latéral et fixations réglables en hauteur avec 1cm de jeu.





IMBALLO E PROTEZIONI

Koh-I-Noor si prende cura dei suoi prodotti in ogni dettaglio. Il vetro viene protetto sia internamente alla scatola: angolare e polistirolo che esternamente casse in legno per specchi sopra 120cm.

EMBALAJES Y PROTECCIONES

Koh-I-Noor cuida de sus productos en cada detalle. El vidrio está protegido tanto en el interior de la caja: ángulos y poli estireno y externamente cajas de madera para espejos de más de 120cm.

PACKAGING AND PROTECTIONS

Koh-I-Noor takes care of its products in every detail. The glass is protected both inside the box: corner and polystyrene and externally wooden cases for mirrors above 120cm.

GUTER TRANSPORTSCHUTZ DES SPIEGELS

Innen mit Styroporplatten und Eckenschutz, außen im Holzversschlag verpackt

SYSTEME DE EMBALLAGE

Koh-I-Noor a soin de tous les détails de ses produits. Le verre, expédié dans caisses en bois, est bien protégé dans la boîte aussi par des coins et du polystyrène.

LEGENDA SIMBOLI

Leyenda símbolos

Symbol key

Legende Symbole

Légende symboles



Classe I
Clase I // Class I // Klasse I // Classe I



Classe II
Clase II // Class II // Klasse II // Classe II



Classe III
Clase III // Class III // Klasse III // Classe III



Marchio di conformità CE
Conforme a norma CE // CE mark of conformity // CE Konformitätszeichen // Marque de conformité CE



Grado di protezione IP
Grado de protección IP // IP protection degree // Schutzklasse // Degré de protection



Tensione di rete
Tensión de red // Mains voltage // Netzspannung // Tension de la ligne



Tensione LED specchi ingranditori
Tensión LED espejos aumento // LED voltage of magnification mirrors // Spannung LED-Vergrößerungsspiegel // Tension LED des miroirs grossissants



Temperatura della luce
Temperatura de la luz // Light temperature // Lichttemperatur // Température de la lumière



Fabbricazione ecologica esente da piombo e rame.
Producción ecológica sin plomo ni cobre // Ecological production without lead and copper // Ökologische Herstellung ohne Blei und Kupfer // Production écologique sans plomb et cuivre



Facilità di sostituzione di lampade LED
Las lámparas de LED son reemplazables con una simple actuación // LEDs can easily be changed // Einfaches Austauschen der LED-Stäbe // Lampes LED très faciles à remplacer.



Si può montare in orizzontale e in verticale
Se puede instalar tanto en horizontal como en vertical // Horizontal or vertical installation // Montage waagerecht oder senkrecht // Installation soit horizontale que verticale



Disponibili anche su misura
Disponibles también a medida // Available with special measures // Maßanfertigung möglich // Disponibles sur mesure



Garanzia 10 anni sul cristallo
Attivazione su www.koh-i-noor.it
Luna 10 años garantía - Activación en www.koh-i-noor.es // Warranty 10 years on glass - Activation www.koh-i-noor.it // 10 Jahre Garantie auf das Kristallglas - Aktivierung auf www.koh-i-noor.it // Crystal garanti pour 10 ans - Activation sur www.koh-i-noor.it



Dimmer
Regulador de intensidad // Dimmer // Dimmer // Dimmer



Presa 10A + interruttore
Toma eléctrica 10A + interruptor // Socket 10A and switch // Schalter 10A und Steckdose // Prise de courant 10A et interrupteur



Interruttore infrarossi
Interruptor infrarrojos // Infra-red switch // Infrarotschalter // Interrupteur à infrarouge



Kit antivapore
Kit anti-vaho // Anti-steam kit // Anti-Beschlag-Zubehör // Kit antibuée



Dimmer touch on/off
Regulador de intensidad touch // Dimmer touch // Sensorschalter ein/aus mit integriertem Dimmer // Détecteur tactile on/off avec variateur d'intensité de lumière intégré



Dimmer con variatore temperatura luce (6 step da 2700K a 6500K)
Dimmer con variador de temperatura de luz (6 niveles de 2700K a 6500K) // Dimmer with light temperature variator (6 steps from 2700K to 6500K) // Farbwechsler (6 Stufen von 2700K bis 6500K) und Dimmer // Kit pour changer la température de la lumière (6 gradations de 2700K a 6500K) et variateur d'intensité



Incasso specchio ingranditore x2 ø 20cm
Inserción de espejo de aumento x2 ø 20cm // Insertion of magnifying mirror x2 ø 20cm // Eingebauter Vergrößerungsspiegel x2 ø 20cm // Miroir grossissant intégré x2 ø 20cm



Incasso specchio ingranditore illuminato x2 ø 20cm 4000K
Magnifying mirror with light recessed x2 ø 20cm 4000K // Magnifying mirror with light recessed x2 ø 20cm 4000K // Eingebauter beleuchteter Vergrößerungsspiegel x2 ø 20cm 4000 K // Loupe intégrée avec éclairage x2 ø 20cm 4000K


SPECCHIERE SU MISURA: ESEMPIO CALCOLO PREZZI

Espejos a medida: ejemplo cálculo de precios

Mirrors made to measure: price calculation example

Spiegel mit Sondermaß: Beispiel Preiskalkulation

Miroirs sur mesure: exemple pour chiffrer le prix



SPECCHIERE ILLUMINATE

Sulla griglia dei codici fare riferimento al prezzo della specchiera dell'intervallo superiore (nel caso del disegno a lato quella corrispondente alle misure cm. 90 x h60cm) Esempio: Specchiera illuminazione laterale LED 87,5 x h51cm. = 90 x h60cm. (cod. L45731)

SPECCHIERE FILO LUCIDO

Sulla griglia dei codici fare riferimento al prezzo della specchiera dell'intervallo superiore (nel caso del disegno a lato quella corrispondente alle misure cm. 90 x h60cm.)

Esempio: Specchiera filo lucido 87,5 x h51cm. = 90 x h60cm. (cod. 45519)

IMPORTANTE

In caso di richiesta di modelli con forma non rettangolare o con misure non riferibili ai modelli presenti a listino è necessario richiedere il preventivo all'azienda fornendo il disegno tecnico completo di misure.

Per la fatturazione farà testo il prezzo indicato nella relativa conferma d'ordine

ESPEJOS ILUMINADOS

En el cuadro de códigos localiza el precio del espejo del nivel superior (en este caso al que corresponde a la medida 90 x h60cm)

Ejemplo: Espejo iluminación lateral LED 87,5 x h51cm. = 90 x h60 cm. (cod. L45731)

ESPEJOS CANTO PULIDO BRILLO

En el cuadro de códigos localiza el precio del espejo del nivel superior (en este caso al que corresponde a la medida 90xh60cm)

Ejemplo: Espejo canto pulido 87,5 x h51cm. = 90 x h60cm. (cod. L45519)

IMPORTANTE

En caso de solicitud de un modelo con forma no rectangular o con medidas no incluidas en el cuadro de precios es necesario solicitar el presupuesto a fábrica con un dibujo completo con las medidas necesarias.

En la factura se aplicará el precio indicado en la confirmación de pedido.

Una vez confirmado un espejo a medida, éste no podrá ser anulado

ILLUMINATED MIRRORS

Price calculation for a mirror with Led side light 87,5 x h 51 cm:

look for the next bigger mirror:
87,5 x h 51 cm = 90 x h 60 cm (art. L45731)

MIRRORS WITH POLISHING TO BRILLIANT EDGE FINISH

Price calculation for a mirror with polishing to brilliant edge finish 87,5 x h 51 cm

look for the next bigger mirror:
87,5 x h51cm = 90 x h 60cm (art. 45519)

IMPORTANT

In case of requests for mirrors which are not rectangular or which don't have a corresponding measure in the price list the price must be requested of the company with technical drawing and measures.

The price in the order confirmation is valid for the invoice

BELEUCHTETE SPIEGEL

Beispiel: Preis berechnen für einen Spiegel mit seitlicher Led-Beleuchtung 87,5 x h51cm:

In der Preistabelle den nächst größeren Spiegel suchen: 87,5 x h 51 cm = 90 x h 60 cm (Art. L45731)

SPIEGEL MIT GESCHLIFFENEM RAND

Beispiel: Preis berechnen für einen Spiegel mit geschliffenem Rand, 87,5 x h 51 cm:

In der Preistabelle den nächst größeren Spiegel suchen:

87,5 x h 51 cm = 90 x h 60 cm (Art. 45519)

WICHTIG

Bei Anfragen für Modelle, die nicht rechteckig sind oder deren Maße keinem Modell in der Preisliste zugeordnet werden können, muss der Preis mit Zeichnung und Maßen in der Firma erfragt werden.

Für die Rechnungsstellung ist der Preis in der Auftragsbestätigung gültig

MIROIRS AVEC ECLAIRAGE

Dans le tableau des références article, prendre le prix du miroir de la taille plus grande qui suit.

Exemple : Chiffrer le prix d'un miroir LED, éclairage latéral 87,5cm. x h51cm.

Miroir LED, éclairage latéral 87,5cm. x h51cm. = 90cm. x h 60cm. (réf. L45731)

MIROIRS MEULAGE POLI

Dans le tableau des références article, prendre le prix du miroir de la taille plus grande qui suit.

Exemple : Chiffrer le prix d'un miroir meulage polis cm 87,5cm. x h51cm.

Miroir meulage poli 87,5cm. x h51cm. = 90cm. x h 60cm. (réf. 45519)


IMPORTANT

Pour tout modèle avec découpe non rectangulaire ou dimensions bien différentes par rapport au tarif il faut demander un devis, donnant le dessin technique et les cotes.

Le prix facturé sera celui noté dans notre confirmation de commande.

MIRRORS LED

GRAFFI 1




pag. 24

GRAFFI 2



pag. 25

STONE




pag. 22

SUPERIORE E INFERIORE




pag. 38

DUO




pag. 39

OKKIO



pag. 40

MATE 4



pag. 51

TONDO AMBIENTE




pag. 52

ESAGONO AMBIENTE



pag. 53

LATERALE




TOP pag. 32
COMFORT pag. 44

SUPERIORE




TOP pag. 34
COMFORT pag.45

PERIMETRALE



pag. 36

AMBIENTE SUPERIORE E INFERIORE




pag. 48

ESAGONO FRONTALE




pag. 41

AMBIENTE PERIMETRALE




pag. 50

GEOMETRIE 1




pag. 26

GEOMETRIE 2



pag. 26

ABBRACCIO



pag. 54

DESIGN

ELEGANZA, PURA ELEGANZA

Elegancia, pura elegancia

Elegance, pure elegance

Eleganz, pure Eleganz

Élégance, pure élégance



STONE



Specchiera d'arredo con cornice in lastra ceramica Laminam noire desir.
Espejo con marco de cerámica efecto mármol Laminam noire desir.
Furnishing mirror with frame in ceramic slab with marble effect Laminam noire desir.
Einrichtungsspiegel mit Rahmen aus Keramikplatte mit Marmoreffekt Laminam noire desir.
Miroir avec cadre en marbre composite Laminam noire desir.

ErvasBasilicoGirardi design



FILO LUCIDO

L (cm)	H (cm)	Codice
90	95	45626






GRAFFI 1

Specchiera con incisione esterna
Espejo con grabado exterior
Mirror with external engraving
Spiegel mit Gravur
Miroir avec avec gravure

ErvasBasilicoGirardi design



AMBIENTE

Con retro illuminazione ambiente
Con iluminación de ambiente // With room light // Mit Raumbelichtung // Avec
rétro-éclairage

ø (cm)	Codice	Watt	Lumen
80	L46069	23	1600

FILO LUCIDO

Senza retro illuminazione ambiente
Sin iluminación de ambiente // Without room light // Ohne Raumbelichtung //
Sans rétro-éclairage


ø (cm)	Codice
80	45624

OPTIONAL



Kit antivapore
Kit anti-vaho // Anti-steam kit // Anti-Beschlag-Zubehör // Kit antibuée

CB3/2	cm 41 x 28	24W
-------	------------	-----



SU RICHIESTA

Bajo pedido // On request // Auf Anfrage // Sur demande

Luce calda
Luz cálida // Warm light // Warmes Licht // Lumière chaude

3000K


Luce fredda
Luz fría // Cold light // Kaltes Licht // Lumière froide

5500K

GRAFFI 2

Specchiera con incisione esterna
Espejo con grabado exterior
Mirror with external engraving
Spiegel mit Gravur
Miroir avec avec gravure

ErvasBasilicoGirardi design



AMBIENTE

Con retro illuminazione ambiente
Con iluminación de ambiente // With room light // Mit Raumbelichtung // Avec
rétro-éclairage

L (cm)	H (cm)	Codice	Watt	Lumen
100	80	L46070	31	1870

FILO LUCIDO

Senza retro illuminazione ambiente
Sin iluminación de ambiente // Without room light // Ohne Raumbelichtung //
Sans rétro-éclairage


L (cm)	H (cm)	Codice
100	80	45625

OPTIONAL



Kit antivapore
Kit anti-vaho // Anti-steam kit // Anti-Beschlag-Zubehör // Kit antibuée

CB3/3	cm 50 x 50	55W
-------	------------	-----



SU RICHIESTA

Bajo pedido // On request // Auf Anfrage // Sur demande

Luce calda
Luz cálida // Warm light // Warmes Licht // Lumière chaude

3000K


Luce fredda
Luz fría // Cold light // Kaltes Licht // Lumière froide

5500K

GEOMETRIE

Specchiera con retro illuminazione ambiente
Espejo con iluminación de ambiente
Mirror with room light
Spiegel mit Raumbelichtung
Miroir avec rétro-éclairage


Design: Studio KOH-I-NOOR



L45938



L45620



L (cm)	H (cm)	Codice	Watt	Lumen
70	70	L45938	19	1200
70	70	L45620	19	1200

OPTIONAL



Kit antivapore
Kit anti-vaho // Anti-steam kit // Anti-Beschlag-Zubehör // Kit antibuée

CB3/2 cm 41 x 28 24W

SU RICHIESTA

Bajo pedido // On request // Auf Anfrage // Sur demande

Luce calda
Luz cálida // Warm light // Warmes Licht // Lumière chaude

3000K

Luce fredda
Luz fría // Cold light // Kaltes Licht // Lumière froide

5500K



LUCE FRONTALE

LA VERA LUCE PER VEDERTI

La luz para verte, realmente

The real light: to really see you

Das wahre Licht um dich zu sehen

La vraie lumière: pour te voir





TOP LINE LED



Cristallo di alta qualità, spessore 5 mm, fabbricazione ecologica esente da piombo e rame.
Telaio in alluminio anodizzato.

*Luna de alta calidad, con espesor 5 mm, producción ecológica sin plomo ni cobre.
Estructura en aluminio anodizado.*

*High-quality glass, thickness 5 mm, ecological production without lead and copper.
Structure of anodized aluminium.*

*Qualitativ hochwertiges Kristallglas, Stärke 5mm, ökologische Herstellung ohne Blei und Kupfer.
Rahmen aus eloxiertem Aluminium.*

*Cristal de haute qualité, épaisseur 5 mm, production écologique sans plomb et cuivre.
Structure en aluminium anodisé.*





LATERALE



Specchiera con illuminazione frontale laterale

Espejo con doble iluminación frontal lateral

Mirror with frontal side light

Spiegel mit seitlicher Spiegelbeleuchtung

Miroir avec éclairage vertical



L (cm)	H (cm)	Codice	C (cm)	Watt	Lumen
50	40	L45701	25	2 x 4,9	1160
	50	L45702			
	60	L45703	49,5	2 x 9,8	2320
	70	L45704			
	80	L45705			
	90	L45706	79,5	2 x 14,7	3700
	100	L45707			
60	40	L45708	25	2 x 4,9	1160
	50	L45709			
	60	L45710	49,5	2 x 9,8	2320
	70	L45711			
	80	L45712			
	90	L45713	79,5	2 x 14,7	3700
	100	L45714			
70	40	L45715	25	2 x 4,9	1160
	50	L45716			
	60	L45717	49,5	2 x 9,8	2320
	70	L45718			
	80	L45719			
	90	L45720	79,5	2 x 14,7	3700
	100	L45721			
80	40	L45722	25	2 x 4,9	1160
	50	L45723			
	60	L45724	49,5	2 x 9,8	2320
	70	L45725			
	80	L45726			
	90	L45727	79,5	2 x 14,7	3700
	100	L45728			
90	40	L45729	25	2 x 4,9	1160
	50	L45730			
	60	L45731	49,5	2 x 9,8	2320
	70	L45732			
	80	L45733			
	90	L45734	79,5	2 x 14,7	3700
	100	L45735			
95	60	L46035	49,5	2 x 9,8	2320
	70	L46036			
	80	L46037			
	90	L46038	79,5	2 x 14,7	3700
	100	L46039			
100	60	L45736	49,5	2 x 9,8	2320
	70	L45737			
	80	L45738			
	90	L45739	79,5	2 x 14,7	3700
	100	L45740			



L (cm)	H (cm)	Codice	C (cm)	Watt	Lumen
105	60	L46040	49,5	2 x 9,8	2320
	70	L46041			
	80	L46042			
	90	L46043	79,5	2 x 14,7	3700
	100	L46044			
120	60	L45746	49,5	2 x 9,8	2320
	70	L45747			
	80	L45748			
	90	L45749	79,5	2 x 14,7	3700
	100	L45750			
140	60	L45794	49,5	2 x 9,8	2320
	70	L45795			
	80	L45796			
	90	L46045	79,5		3700
	100	L46046			
160	60	L45797	49,5	2 x 9,8	2320
	70	L45798			
	80	L45799			
180	60	L45900	49,5	2 x 9,8	2320
	70	L45901			
	80	L45902			

OPTIONAL



Kit antivapore

Kit anti-vaho // Anti-steam kit // Anti-Beschlag-Zubehör // Kit antibuée

CB3/1	cm 55 x 65	95W
CB3/2	cm 41 x 28	24W
CB3/3	cm 50 x 50	55W



Presa + interruttore

Toma eléctrica + interruptor // Socket and switch // Schalter und Steckdose // Prise de courant et interrupteur

CB2



Interruttore infrarossi

Interruptor de infrarrojos // Infra-red switch // Infrarotschalter // Interrupteur infrarouge

CB5



Kit dimmer touch on/off

Regulador de intensidad touch // Kit dimmer touch // Sensor-Dimmer // Variateur d'intensité tactile

CB6



Dimmer con variatore temperatura luce (6 step da 2700K a 6500K)

Dimmer con variador de temperatura de luz (6 niveles de 2700K a 6500K) // Dimmer with light temperature variator (6 steps from 2700K to 6500K) // Farbwechsler (6 Stufen von 2700K bis 6500K) und Dimmer // Kit pour changer la température de la lumière (6 gradations de 2700K a 6500K) et variateur d'intensité

CB7



Incasso specchio ingranditore x2 ø 20cm

Inserción de espejo de aumento // Insertion of magnifying mirror // Eingebauter Vergrößerungsspiegel // Miroir grossissant intégré

CB8



Incasso specchio ingranditore illuminato x2 ø 20cm 4000K

Inserción de espejo de aumento // Insertion of magnifying mirror // Eingebauter beleuchteter Vergrößerungsspiegel // Loupe intégrée avec éclairage

CB8/1

SU RICHIESTA

Bajo pedido // On request // Auf Anfrage // Sur demande

Luce calda

Luz cálida // Warm light // Warmes Licht // Lumière chaude

3000K

Disponibili anche su misura

Disponibles a medida // Available with special measures // Maßanfertigung möglich // Disponibles sur mesure

max L 300 cm x H 130 cm

SUPERIORE



Specchiera con illuminazione frontale superiore

Espejo con iluminación frontal superior

Mirror with frontal upper light

Spiegel mit Oberbeleuchtung

Miroir avec éclairage horizontal



L (cm)	H (cm)	Codice	C (cm)	Watt	Lumen
40	60	L45751	25	1 x 4,9	580
	70	L45752			
	80	L45753			
	90	L45754			
	100	L45755			
50	60	L45756	25	1 x 4,9	580
	70	L45757			
	80	L45758			
	90	L45759			
	100	L45760			
60	60	L45761	49,5	1 x 9,8	1160
	70	L45762			
	80	L45763			
	90	L45764			
	100	L45765			
70	60	L45766	49,5	1 x 9,8	1160
	70	L45767			
	80	L45768			
	90	L45769			
	100	L45770			
80	60	L45771	49,5	1 x 9,8	1160
	70	L45772			
	80	L45773			
	90	L45774			
	100	L45775			
90	60	L45776	79,8	1 x 14,7	1850
	70	L45777			
	80	L45778			
	90	L45779			
	100	L45780			
95	60	L46047	79,8	1 x 14,7	1850
	70	L46048			
	80	L46049			
	90	L46050			
	100	L46051			
100	60	L45781	79,8	1 x 14,7	1850
	70	L45782			
	80	L45783			
	90	L45784			
	100	L45785			
105	60	L46052	79,8	1 x 14,7	1850
	70	L46053			
	80	L46054			
	90	L46055			
	100	L46056			



L (cm)	H (cm)	Codice	C (cm)	Watt	Lumen
120	60	L45903	110,5	1 x 19,6	2550
	70	L45786			
	80	L45787			
	90	L45788			
	100	L45789			
140	60	L45904	110,5	1 x 19,6	2550
	70	L45790			
	80	L45791			
	90	L45792			
	100	L45793			
160	60	L45905	110,5	1 x 19,6	2550
	70	L45906			
	80	L45907			
180	60	L45908	110,5	1 x 19,6	2550
	70	L45909			
	80	L45910			

OPTIONAL



Kit antivapore

Kit anti-vaho // Anti-steam kit // Anti-Beschlag-Zubehör // Kit antibuée

CB3/1	cm 55 x 65	95W
CB3/2	cm 41 x 28	24W
CB3/3	cm 50 x 50	55W



Presse + interruttore

Toma eléctrica + interruptor // Socket and switch // Schalter und Steckdose // Prise de courant et interrupteur

CB2



Interruttore infrarossi

Interruptor de infrarrojos // Infra-red switch // Infrarotschalter // Interrupteur infrarouge

CB5



Kit dimmer touch on/off

Regulador de intensidad touch // Kit dimmer touch // Sensor-Dimmer // Variateur d'intensité tactile

CB6



Dimmer con variatore temperatura luce (6 step da 2700K a 6500K)

Dimmer con variador de temperatura de luz (6 niveles de 2700K a 6500K) // Dimmer with light temperature variator (6 steps from 2700K to 6500K) // Farbwechsler (6 Stufen von 2700K bis 6500K) und Dimmer // Kit pour changer la température de la lumière (6 gradations de 2700K a 6500K) et variateur d'intensité

CB7



Incasso specchio ingranditore x2 ø 20cm

Inserción de espejo de aumento // Insertion of magnifying mirror // Eingebauter Vergrößerungsspiegel // Miroir grossissant intégré

CB8



Incasso specchio ingranditore illuminato x2 ø 20cm 4000K

Inserción de espejo de aumento // Insertion of magnifying mirror // Eingebauter beleuchteter Vergrößerungsspiegel // Loupe intégrée avec éclairage

CB8/1

SU RICHIESTA

Bajo pedido // On request // Auf Anfrage // Sur demande

Luce calda

Luz cálida // Warm light // Warmes Licht // Lumière chaude

3000K



Disponibili anche su misura

Disponibles a medida // Available with special measures // Maßanfertigung möglich // Disponibles sur mesure


max L 300 cm x H 130 cm

PERIMETRALE

Specchiera con illuminazione perimetrale.
Espejo con iluminación perimetral
Mirror with perimetrical light.
Spiegel mit perimetraler Beleuchtung.
Miroir avec éclairage tout au tour.



L (cm)	H (cm)	Codice	Watt	Lumen
70	70	L45936	50	3900
	80	L45981	53	3120
80	70	L45981	53	3120
	80	L45953	58	3360
90	70	L45982	57	3350
	80	L45983	61	3570
100	70	L45937	61	3570
	80	L45954	65	3820
120	70	L45950	69	4050
	80	L45955	73	4280
140	70	L45951	77	4500
	80	L45956	80	4740
160	70	L45952	85	4970
	80	L45957	88	5200



OPTIONAL



Kit antivapore

Kit anti-vaho // Anti-steam kit // Anti-Beschlag-Zubehör // Kit antibuée

CB3/1	cm 55 x 65	95W
CB3/2	cm 41 x 28	24W
CB3/3	cm 50 x 50	55W



Kit dimmer touch on/off

Regulador de intensidad touch // Kit dimmer touch // Sensor-Dimmer // Variateur d'intensité tactile

CB6



Incasso specchio ingranditore x2 ø 20cm

Inserción de espejo de aumento // Insertion of magnifying mirror // Eingebauter Vergrößerungsspiegel // Miroir grossissant intégré

CB8



Incasso specchio ingranditore illuminato x2 ø 20cm 4000K

Inserción de espejo de aumento // Insertion of magnifying mirror // Eingebauter beleuchteter Vergrößerungsspiegel // Loupe intégrée avec éclairage

CB8/1

SU RICHIESTA

Bajo pedido // On request // Auf Anfrage // Sur demande

Luce calda

Luz cálida // Warm light // Warmes Licht // Lumière chaude

3000K

Disponibili anche su misura: il lato corto non può essere modificato, il lato lungo può essere modificato rispettando il rapporto +5cm (es: 125-130-135) *Disponibile también a medida El lado corto del espejo no puede ser modificado, el lado más largo puede ser modificado de 5 en 5 cm. (ej. 125-130-135) // Available also made to measure: the short side can't be changed, the longer side can be changed respecting intervals of +5 cm (ex.: 125-130-135) // Auch Maßanfertigung die kürzere Seite kann nicht verändert werden, die längere Seite kann jeweils um 5 cm verlängert werden (z.B. 125-130-135) // Disponibles sur mesure: le côté le plus court ne peut pas changer, le côté le plus long peut changer en rajoutant + 5 cm (es: 125-130-135)*

min cm 70 x 70 | max L 160 cm x H 80 cm

SUPERIORE E INFERIORE

Design: Studio KOH-I-NOOR



Specchiera con illuminazione superiore e inferiore.

Espejo con iluminación superior e inferior

Mirror with frontal upper and lower light.

Spiegel mit Beleuchtung oben und unten.

Miroir avec éclairage supérieur et inférieur



L (cm)	H (cm)	Codice	C (cm)	Watt	Lumen
100	80	L45932	79,5	2 x 14,7	3700
120	80	L45933	110	2 x 19,6	5100
140	80	L45934	110	2 x 19,6	5100
160	80	L45935	135	2 x 24,5	6200

OPTIONAL



Kit antivapore

Kit anti-vaho // Anti-steam kit // Anti-Beschlag-Zubehör // Kit antibuée

CB3/1	cm 55 x 65	95W
CB3/2	cm 41 x 28	24W
CB3/3	cm 50 x 50	55W



Presse + interruttore

Toma eléctrica + interruptor // Socket and switch // Schalter und Steckdose // Prise de courant et interrupteur

CB2



Interruttore infrarossi

Interruptor de infrarrojos // Infra-red switch // Infrarotschalter // Interrupteur infrarouge

CB5



Kit dimmer touch on/off

Regulador de intensidad touch // Kit dimmer touch // Sensor-Dimmer // Variateur d'intensité tactile

CB6



Dimmer con variatore temperatura luce (6 step da 2700K a 6500K)

Dimmer con variador de temperatura de luz (6 niveles de 2700K a 6500K) // Dimmer with light temperature variator (6 steps from 2700K to 6500K) // Farbwechsler (6 Stufen von 2700K bis 6500K) und Dimmer // Kit pour changer la température de la lumière (6 gradations de 2700K a 6500K) et variateur d'intensité

CB7



Incasso specchio ingranditore x2 ø 20cm

Inserción de espejo de aumento // Insertion of magnifying mirror // Eingebauter Vergrößerungsspiegel // Miroir grossissant intégré

CB8



Incasso specchio ingranditore illuminato x2 ø 20cm 4000K

Inserción de espejo de aumento // Insertion of magnifying mirror // Eingebauter beleuchteter Vergrößerungsspiegel // Loupe intégrée avec éclairage

CB8/1

SU RICHIESTA

Bajo pedido // On request // Auf Anfrage // Sur demande

Luce calda

Luz cálida // Warm light // Warmes Licht // Lumière chaude

3000K

Disponibili anche su misura

Disponibles a medida // Available with special measures // Maßanfertigung möglich // Disponibles sur mesure

max L 300 cm x H 130 cm

DUO

Design: Studio KOH-I-NOOR



Specchiera con retro illuminazione LED per ambiente e illuminazione frontale LED

Espejo con retro iluminación de ambiente LED e iluminación frontal LED

Mirror with room LED light behind the mirror and LED frontal light

Spiegel mit LED-Raumbeleuchtung hinter dem Spiegel und LED-Spiegelbeleuchtung

Miroir avec éclairage LED en façade et rétro-éclairage LED



L (cm)	H (cm)	Codice	C (cm)	Watt	Lumen
70	90	L45927	79,5	9,6 - 2 x 14,7	750 - 3700
80	60	L45926	49,5	11,5 - 2 x 9,8	900 - 2320
	80	L45958	49,5	11,5 - 2 x 9,8	900 - 2320
100	60	L45928	49,5	15,4 - 2 x 9,8	1200 - 2320
	80	L45959	49,5	15,4 - 2 x 9,8	1200 - 2320
120	60	L45960	49,5	19 - 2 x 9,8	1500 - 2320
	80	L45929	49,5	19 - 2 x 9,8	1500 - 2320
140	60	L45930	49,5	23 - 2 x 9,8	1800 - 2320
	80	L45931	49,5	23 - 2 x 9,8	1800 - 2320

Fornito con interruttore on/off che comanda solo le luci frontali

Se suministra con un interruptor encendido/ apagado que controla sólo las luces frontales // Supplied with an on / off switch that controls only the front lights // Mit Schalter für die direkte Beleuchtung // Avec interrupteur on/off qui gère l'éclairage en façade seulement

* CB6 - CB7 Solo luce frontale

Sólo las luces frontales // Only the front lights // Nur direkte Beleuchtung // Seulement l'éclairage en façade

OPTIONAL



Kit antivapore

Kit anti-vaho // Anti-steam kit // Anti-Beschlag-Zubehör // Kit antibuée

CB3/1	cm 55 x 65	95W
CB3/2	cm 41 x 28	24W
CB3/3	cm 50 x 50	55W



Interruttore infrarossi

Interruptor de infrarrojos // Infra-red switch // Infrarotschalter // Interrupteur infrarouge

CB5



Kit dimmer touch on/off

Regulador de intensidad touch // Kit dimmer touch // Sensor-Dimmer // Variateur d'intensité tactile

CB6 *



Dimmer con variatore temperatura luce (6 step da 2700K a 6500K)

Dimmer con variador de temperatura de luz (6 niveles de 2700K a 6500K) // Dimmer with light temperature variator (6 steps from 2700K to 6500K) // Farbwechsler (6 Stufen von 2700K bis 6500K) und Dimmer // Kit pour changer la température de la lumière (6 gradations de 2700K a 6500K) et variateur d'intensité

CB7 *



Incasso specchio ingranditore x2 ø 20cm

Inserción de espejo de aumento // Insertion of magnifying mirror // Eingebauter Vergrößerungsspiegel // Miroir grossissant intégré

CB8



Incasso specchio ingranditore illuminato x2 ø 20cm 4000K

Inserción de espejo de aumento // Insertion of magnifying mirror // Eingebauter beleuchteter Vergrößerungsspiegel // Loupe intégrée avec éclairage

CB8/1

SU RICHIESTA

Bajo pedido // On request // Auf Anfrage // Sur demande

Luce calda

Luz cálida // Warm light // Warmes Licht // Lumière chaude

3000K

Disponibili anche su misura




Disponibles a medida // Available with special measures // Maßanfertigung möglich // Disponibles sur mesure

max L 300 cm x H 130 cm

OKKIO

Specchiera con Illuminazione superiore e inferiore con lente d'ingrandimento x2
 Espejo con iluminación superior e inferior por LED con espejo de aumento x2
 Mirror with frontal upper and lower LED light with magnifying mirror x2
 Spiegel mit LED-Beleuchtung oben und unten und Vergrößerungsspiegel x2
 Miroir avec éclairage supérieur et inférieur LED avec miroir grossissant x2

Design: Studio KOH-I-NOOR



L (cm)	H (cm)	Codice	Watt	Lumen
100	80	L45942	2 x 14,7	3700

OPTIONAL



Kit antivapore
 Kit anti-vaho // Anti-steam kit // Anti-Beschlag-Zubehör // Kit antibuée

CB3/1	cm 55 x 65	95W
CB3/2	cm 41 x 28	24W
CB3/3	cm 50 x 50	55W



Interruttore infrarossi
 Interruptor de infrarrojos // Infra-red switch // Infrarotschalter // Interrupteur infrarouge

CB5



Kit dimmer touch on/off
 Regulador de intensidad touch // Kit dimmer touch // Sensor-Dimmer // Variateur d'intensité tactile

CB6



Dimmer con variatore temperatura luce (6 step da 2700K a 6500K)
 Dimmer con variador de temperatura de luz (6 niveles de 2700K a 6500K) // Dimmer with light temperature variator (6 steps from 2700K to 6500K) // Farbwechsler (6 Stufen von 2700K bis 6500K) und Dimmer // Kit pour changer la température de la lumière (6 gradations de 2700K a 6500K) et variateur d'intensité

CB7

SU RICHIESTA

Bajo pedido // On request // Auf Anfrage // Sur demande

Luce calda
 Luz cálida // Warm light // Warmes Licht // Lumière chaude

3000K



Disponibili anche su misura
 Disponibles a medida // Available with special measures // Maßanfertigung möglich // Disponibles sur mesure

max L 300 cm x H 130 cm

ESAGONO FRONTALE

Specchiera con illuminazione frontale laterale
Espejo con doble iluminación frontal lateral.
Mirror with frontal side light.
Spiegel mit seitlicher Spiegelbeleuchtung.
Miroir avec éclairage vertical.

Design: Itamar Harari



L (cm)	H (cm)	Codice	Watt	Lumen
60	68	L46034	15	1500

COMFORT LINE LED


Cristallo di alta qualità, spessore 5 mm,
fabbricazione ecologica esente da piombo e
rame. Telaio in alluminio anodizzato.

*Luna de alta calidad, con espesor 5 mm,
producción ecológica sin plomo ni cobre.
Estructura en aluminio anodizado.*

*High-quality glass, thickness 5 mm, ecological
production without lead and copper. Structure of
anodized aluminium.*

*Qualitativ hochwertiges Kristallglas, Stärke 5mm,
ökologische Herstellung ohne Blei und Kupfer.
Rahmen aus eloxiertem Aluminium.*

*Cristal de haute qualité, épaisseur 5 mm,
production écologique sans plomb et cuivre.
Structure en aluminium anodisé.*





COMFORT LATERALE

Design: Studio KOH-I-NOOR

Specchiera con illuminazione frontale laterale

Espejo con doble iluminación frontal lateral



Mirror with frontal side light

Spiegel mit seitlicher Spiegelbeleuchtung

Miroir avec éclairage vertical

ECO

CE



L (cm)	H (cm)	Codice	C (cm)	Watt	Lumen
60	60	LC0300	49,5	2 x 7,9	1600
	70	LC0301			
	80	LC0302			
	90	LC0354			
70	60	LC0303	49,5	2 x 7,9	1600
	70	LC0304			
	80	LC0305			
	90	LC0355			
80	60	LC0306	49,5	2 x 7,9	1600
	70	LC0307			
	80	LC0308			
90	60	LC0309	49,5	2 x 7,9	1600
	70	LC0310			
	80	LC0311			
95	60	LC0312	49,5	2 x 7,9	1600
	70	LC0313			
	80	LC0314			
100	60	LC0315	49,5	2 x 7,9	1600
	70	LC0316			
	80	LC0317			
105	60	LC0318	49,5	2 x 7,9	1600
	70	LC0319			
	80	LC0320			
120	60	LC0321	49,5	2 x 7,9	1600
	70	LC0322			
	80	LC0323			
140	60	LC0324	49,5	2 x 7,9	1600
	70	LC0325			
	80	LC0326			

OPTIONAL



Kit antivapore

Kit anti-vaho // Anti-steam kit // Anti-Beschlag-Zubehör // Kit antibuée

CB3/1 cm 55 x 65 95W

CB3/2 cm 41 x 28 24W

CB3/3 cm 50 x 50 55W



Presa + interruttore

Toma eléctrica + interruptor // Socket and switch // Schalter und Steckdose // Prise de courant et interrupteur

CB2



Interruttore infrarossi

Interruptor de infrarrojos // Infra-red switch // Infrarotschalter // Interrupteur infrarouge

CB5



Kit dimmer touch on/off

Regulador de intensidad touch // Kit dimmer touch // Sensor-Dimmer // Variateur d'intensité tactile

CB6



Incasso specchio ingranditore x2 ø 20cm

Inserción de espejo de aumento // Insertion of magnifying mirror // Eingebauter Vergrößerungsspiegel // Miroir grossissant intégré

CB8



Incasso specchio ingranditore illuminato x2 ø 20cm 4000K



Inserción de espejo de aumento // Insertion of magnifying mirror // Eingebauter beleuchteter Vergrößerungsspiegel // Loupe intégrée avec éclairage

CB8/1

COMFORT SUPERIORE

Design: Studio KOH-I-NOOR

Specchiera con illuminazione frontale superiore
Espejo con iluminación frontal superior
Mirror with frontal upper light
Spiegel mit Oberbeleuchtung
Miroir avec éclairage horizontal



L (cm)	H (cm)	Codice	C (cm)	Watt	Lumen
60	60	LC0327	49,5	1 x 7,9	800
	70	LC0328			
	80	LC0329			
	90	LC0356			
70	60	LC0330	49,5	1 x 7,9	800
	70	LC0331			
	80	LC0332			
	90	LC0357			
80	60	LC0333	49,5	1 x 7,9	800
	70	LC0334			
	80	LC0335			
90	60	LC0336	79,5	1 x 12,2	1280
	70	LC0337			
	80	LC0338			
95	60	LC0339	79,5	1 x 12,2	1280
	70	LC0340			
	80	LC0341			
100	60	LC0342	79,5	1 x 12,2	1280
	70	LC0343			
	80	LC0344			
105	60	LC0345	79,5	1 x 12,2	1280
	70	LC0346			
	80	LC0347			
120	60	LC0348	110	1 x 16,5	1760
	70	LC0349			
	80	LC0350			
140	60	LC0351	110	1 x 16,5	1760
	70	LC0352			
	80	LC0353			

OPTIONAL



Kit antivapore
Kit anti-vaho // Anti-steam kit // Anti-Beschlag-Zubehör // Kit antibuée

CB3/1	cm 55 x 65	95W
CB3/2	cm 41 x 28	24W
CB3/3	cm 50 x 50	55W



Presse + interruttore
Toma eléctrica + interruptor // Socket and switch // Schalter und Steckdose // Prise de courant et interrupteur

CB2



Interruttore infrarossi
Interruptor de infrarrojos // Infra-red switch // Infrarotschalter // Interrupteur infrarouge

CB5



Kit dimmer touch on/off
Regulador de intensidad touch // Kit dimmer touch // Sensor-Dimmer // Variateur d'intensité tactile

CB6



Incasso specchio ingranditore x2 ø 20cm
Inserción de espejo de aumento // Insertion of magnifying mirror // Eingebauter Vergrößerungsspiegel // Miroir grossissant intégré

CB8



Incasso specchio ingranditore illuminato x2 ø 20cm 4000K
Inserción de espejo de aumento // Insertion of magnifying mirror // Eingebauter beleuchteter Vergrößerungsspiegel // Loupe intégrée avec éclairage

CB8/1

LUCE AMBIENTE

LA VERA LUCE PER DECORARE IL TUO BAGNO

La luz para decorar tu baño

The real light: to decorate your bathroom

Das wahre Licht um dein Bad in Szene zu setzen



La vraie lumière: pour faire ressortir ta salle de bain





AMBIENTE

Specchiera con retro illuminazione ambiente
Espejo con doble iluminación de ambiente
Mirror with room light
Spiegel mit Raumbeleuchtung
Miroir avec rétro-éclairage



L (cm)	H (cm)	Codice	Watt	Lumen
80	60	L45911	13,5	1050
100	60	L45912	17,3	1350
	80	L45915		
120	60	L45913	19	1500
	80	L45916		
140	60	L45914	23	1800
	80	L45917		
160	60	L45967	27	2100
	80	L45968		
180	60	L45969	30	2400
	80	L45970		



OPTIONAL



Kit antivapore

Kit anti-vaho // Anti-steam kit // Anti-Beschlag-Zubehör // Kit antibuée

CB3/1	cm 55 x 65	95W
CB3/2	cm 41 x 28	24W
CB3/3	cm 50 x 50	55W



Presa + interruttore

Toma eléctrica + interruptor // Socket and switch // Schalter und Steckdose // Prise de courant et interrupteur

CB2



Interruttore infrarossi

Interruptor de infrarrojos // Infra-red switch // Infrarotschalter // Interrupteur infrarouge

CB5



Kit dimmer touch on/off

Regulador de intensidad touch // Kit dimmer touch // Sensor-Dimmer // Variateur d'intensité tactile

CB6



Incasso specchio ingranditore x2 ø 20cm

Inserción de espejo de aumento // Insertion of magnifying mirror // Eingebauter Vergrößerungsspiegel // Miroir grossissant intégré

CB8



Incasso specchio ingranditore illuminato x2 ø 20cm 4000K

Inserción de espejo de aumento // Insertion of magnifying mirror // Eingebauter beleuchteter Vergrößerungsspiegel // Loupe intégrée avec éclairage

CB8/1

SU RICHIESTA

Bajo pedido // On request // Auf Anfrage // Sur demande

Luce calda

Luz cálida // Warm light // Warmes Licht // Lumière chaude

3000K

Luce fredda

Luz fría // Cold light // Kaltes Licht // Lumière froide

5500K

Disponibili anche su misura

Disponibles a medida // Available with special measures // Maßanfertigung möglich // Disponibles sur mesure

max L 300 cm x H 130 cm




Canalina con LED schermati

Canaleta con LEDs apantallados // Channel with shielded LEDs // Laufbahn mit abgeschirmten LEDs // Canal avec LED blindées

PERIMETRALE AMBIENTE

Design: Studio KOH-I-NOOR

Specchiera con retro illuminazione ambiente
Espejo con doble iluminación de ambiente
Mirror with room light
Spiegel mit Raumbeleuchtung
Miroir avec rétro-éclairage



L (cm)	H (cm)	Codice	Watt	Lumen
80	60	L46015	23	1440
	80	L46016	27	1650
100	60	L46017	27	1650
	80	L46018	31	1870
120	60	L46019	31	1870
	80	L46020	35	2100
140	60	L46021	35	2100
	80	L46022	39	2350
160	60	L46061	38	2900
	80	L46062	46	3200
180	60	L46063	46	3200
	80	L46064	46	3200

OPTIONAL



Kit antivapore
Kit anti-vaho // Anti-steam kit // Anti-Beschlag-Zubehör // Kit antibuée

CB3/1	cm 55 x 65	95W
CB3/2	cm 41 x 28	24W
CB3/3	cm 50 x 50	55W



Kit dimmer touch on/off
Regulador de intensidad touch // Kit dimmer touch // Sensor-Dimmer
// Variateur d'intensité tactile

CB6



Incasso specchio ingranditore x2 ø 20cm
Inserción de espejo de aumento // Insertion of magnifying mirror // Eingebauter Vergrößerungsspiegel // Miroir grossissant intégré

CB8



Incasso specchio ingranditore illuminato x2 ø 20cm 4000K
Inserción de espejo de aumento // Insertion of magnifying mirror
Eingebauter beleuchteter Vergrößerungsspiegel // Loupe intégrée avec éclairage

CB8/1

SU RICHIESTA

Bajo pedido // On request // Auf Anfrage // Sur demande

Luce calda

Luz cálida // Warm light // Warmes Licht // Lumière chaude

3000K

Luce fredda

Luz fría // Cold light // Kaltes Licht // Lumière froide

5500K

Disponibili anche su misura

Disponibles a medida // Available with special measures // Maßanfertigung möglich // Disponibles sur mesure

max (L+H) x 2 = 600cm

Canalina con LED schermati




Canaleta con LEDs apantallados // Channel with shielded LEDs // Laufbahn mit abgeschirmten LEDs // Canal avec LED blindées



MATE 4

Design: Studio KOH-I-NOOR

Specchiera con retro illuminazione ambiente
Espejo con doble iluminación de ambiente
Mirror with room light
Spiegel mit Raumbelichtung
Miroir avec rétro-éclairage



L (cm)	H (cm)	Codice	Watt	Lumen
80	60	L46023	23	1440
	80	L46024	27	1650
100	60	L46025	27	1650
	80	L46026	31	1870
120	60	L46027	31	1870
	80	L46028	35	2100
140	60	L46029	35	2100
	80	L46030	39	2350
160	60	L46065	38	2900
	80	L46066	46	3200
180	60	L46067	46	3200
	80	L46068	46	3200

OPTIONAL



Kit antivapore

Kit anti-vaho // Anti-steam kit // Anti-Beschlag-Zubehör // Kit antibuée

CB3/1	cm 55 x 65	95W
CB3/2	cm 41 x 28	24W
CB3/3	cm 50 x 50	55W



Kit dimmer touch on/off

Regulador de intensidad touch // Kit dimmer touch // Sensor-Dimmer
// Variateur d'intensité tactile

CB6



Incasso specchio ingranditore x2 ø 20cm

Inserción de espejo de aumento // Insertion of magnifying mirror // Eingebauter Vergrößerungsspiegel // Miroir grossissant intégré

CB8



Incasso specchio ingranditore illuminato x2 ø 20cm 4000K

Inserción de espejo de aumento // Insertion of magnifying mirror
Eingebauter beleuchteter Vergrößerungsspiegel // Loupe intégrée avec éclairage

CB8/1

SU RICHIESTA

Bajo pedido // On request // Auf Anfrage // Sur demande

Luce calda

Luz cálida // Warm light // Warmes Licht // Lumière chaude

3000K

Luce fredda

Luz fría // Cold light // Kaltes Licht // Lumière froide

5500K

Disponibili anche su misura

Disponibles a medida // Available with special measures // Maßanfertigung möglich // Disponibles sur mesure

max (L+H) x 2 = 600cm

Canalina con LED schermati





Canaleta con LEDs apantallados // Channel with shielded LEDs // Laufbahn mit abgeschirmten LEDs // Canal avec LED blindées



TONDO AMBIENTE

Specchiera con retro illuminazione ambiente
Espejo con doble iluminación de ambiente
Mirror with room light
Spiegel mit Raumbelichtung
Miroir avec rétro-éclairage

Design: Studio KOH-I-NOOR



L (cm)	H (cm)	Codice	Watt	Lumen
60	60	L46057	16	1200
70	70	L46058	16	1200
80	80	L46059	23	1600
90	90	L46060	23	1600

OPTIONAL



Kit antivapore
Kit anti-vaho // Anti-steam kit // Anti-Beschlag-Zubehör // Kit antibuée

CB3/2 cm 41 x 28 24W



Kit dimmer touch on/off
Regulador de intensidad touch // Kit dimmer touch // Sensor-Dimmer
// Variateur d'intensité tactile

CB6



Incasso specchio ingranditore x2 ø 20cm
Inserción de espejo de aumento // Insertion of magnifying mirror // Eingebauter Vergrößerungsspiegel // Miroir grossissant intégré

CB8



Incasso specchio ingranditore illuminato x2 ø 20cm 4000K
Inserción de espejo de aumento // Insertion of magnifying mirror
Eingebauter beleuchteter Vergrößerungsspiegel // Loupe intégrée avec éclairage

CB8/1

SU RICHIESTA

Bajo pedido // On request // Auf Anfrage // Sur demande

Luce calda

Luz cálida // Warm light // Warmes Licht // Lumière chaude

3000K

Luce fredda

Luz fría // Cold light // Kaltes Licht // Lumière froide

5500K

Disponibili anche su misura




Disponibles a medida // Available with special measures // Maßanfertigung möglich // Disponibles sur mesure

max ø 130cm

ESAGONO AMBIENTE

Specchiera con retro illuminazione ambiente
Espejo con doble iluminación de ambiente
Mirror with room light
Spiegel mit Raumbeleuchtung
Miroir avec rétro-éclairage

Design: Itamar Harari



L (cm)	H (cm)	Codice	Watt	Lumen
60	68	L46033	16	1200

OPTIONAL



Kit dimmer touch on/off
Regulador de intensidad touch // Kit dimmer touch // Sensor-Dimmer
// Variateur d'intensité tactile

CB6

SU RICHIESTA

Bajo pedido // On request // Auf Anfrage // Sur demande

Luce calda

Luz cálida // Warm light // Warmes Licht // Lumière chaude

3000K

Luce fredda

Luz fría // Cold light // Kaltes Licht // Lumière froide

5500K



Disponibili anche su misura

Disponibles a medida // Available with special measures // Maßanfertigung
möglich // Disponibles sur mesure

ABBRACCIO

Design: Itamar Harari

Specchiera con retro illuminazione ambiente
Espejo con doble iluminación de ambiente
Mirror with room light
Spiegel mit Raumbelichtung
Miroir avec rétro-éclairage



Cristallo di alta qualità, spessore 5 mm, fabbricazione ecologica esente da piombo e rame. Telaio in alluminio anodizzato. Riflettori in Krion® (solid surface): Atossico, resistente a umidità e abrasione, antibatterico, riparabile, riciclabile al 100%, traslucido

Luna de alta calidad, con espesor 5 mm, producción ecológica sin plomo ni cobre. Estructura en aluminio anodizado. Reflectores en Krion® (solid surface): atóxico, resistente a la humedad y a las abrasiones, antibacteriano, reparable y reciclable al 100%, traslucido.

High-quality glass, thickness 5 mm, ecological production without lead and copper. Structure of anodized aluminium. Reflectors in Krion® (solid surface): nontoxic, resistant to humidity and abrasion, antibacterial, adjustable, translucent and recyclable 100%

Qualitativ hochwertiges Kristallglas, Stärke 5mm, ökologische Herstellung ohne Blei und Kupfer. Rahmen aus eloxiertem Aluminium. Reflektierende Seitenteile aus Krion® solid surface: ungiftig, widerstandsfähig gegen Feuchtigkeit und Abrieb, antibakteriell, reparierbar, 100% recycelbar, lichtdurchlässig.

Cristal de haute qualité, épaisseur 5 mm, production écologique sans plomb et cuivre. Structure en aluminium anodisé. Parties latérales réfléchissantes en Krion® solid surface: non-toxique, résistant à l'humidité et à l'abrasion, antibactérien, réparable, 100% recyclable, translucide.

L (cm)	H (cm)	P (cm)	Codice	Watt	Lumen	CB3 (optional)
60	72	35	L46031	21	1920	
80	72	55	L46032	21	1920	

Kit dimmer touch integrato

Kit dimmer touch incluido // Kit dimmer touch included // Integrierter Sensor-Dimmer // variateur d'intensité de lumière intégré

OPTIONAL



Kit antivapore

Kit anti-vaho // Anti-steam kit // Anti-Beschlag-Zubehör // Kit antibuée

CB3/2 cm 41 x 28 24W

SU RICHIESTA

Bajo pedido // On request // Auf Anfrage // Sur demande

Disponibili anche su misura

Disponibles a medida // Available with special measures
Maßanfertigung möglich // Disponibles sur mesure

max L 300 cm x H 72 cm





FILO LUCIDO

Cristallo di alta qualità, spessore 5 mm, fabbricazione ecologica esente da piombo e rame.
Telaio in alluminio anodizzato.

*Luna de alta calidad, con espesor 5 mm, producción ecológica sin plomo ni cobre.
Estructura en aluminio anodizado.*

*High-quality glass, thickness 5 mm, ecological production without lead and copper.
Structure of anodized aluminium.*

Qualitativ hochwertiges Kristallglas, Stärke 5mm, ökologische Herstellung ohne Blei und Kupfer. Rahmen aus eloxiertem Aluminium.

*Cristal de haute qualité, épaisseur 5 mm, production écologique sans plomb et cuivre.
Structure en aluminium anodisé.*



Puro cristallo
Cristal puro
Pure crystal
Klares Kristall
Cristal brillant

FILO LUCIDO



Specchiera con molatura filo lucido.

Espejo canto pulido brillo.

Mirror with polishing to brilliant edge finish.

Spiegel mit Kantenschliff.

Miroir avec meulage poli.



L (cm)	H (cm)	Cod.
40	50	45500
	60	45515
	70	45529
	80	45542
	90	45554
	100	45565
50	50	45501
60	50	45502
	60	45516
70	50	45503
	60	45517
	70	45530
80	50	45504
	60	45518
	70	45531
	80	45543
90	50	45505
	60	45519
	70	45532
	80	45544
	90	45555
95	50	45586
	60	45587
	70	45588
	80	45589
	90	45590
	100	45591
100	50	45506
	60	45520
	70	45533
	80	45545
	90	45556
	100	45566
105	50	45592
	60	45593
	70	45594
	80	45595
	90	45596
	100	45597

L (cm)	H (cm)	Cod.
110	50	45507
	60	45521
	70	45534
	80	45546
	90	45557
	100	45567
120	50	45508
	60	45522
	70	45535
	80	45547
	90	45558
	100	45568
130	50	45509
	60	45523
	70	45536
	80	45548
	90	45559
	100	45569
140	50	45510
	60	45524
	70	45537
	80	45549
	90	45560
	100	45570
150	50	45511
	60	45525
	70	45538
	80	45550
	90	45561
	100	45571
160	50	45512
	60	45526
	70	45539
	80	45551
	90	45562
	100	45572
170	50	45513
	60	45527
	70	45540
	80	45552
	90	45563
	100	45573
180	50	45514
	60	45528
	70	45541
	80	45553
	90	45564
	100	45574



OPTIONAL



Kit antivapore

Kit anti-vaho // Anti-steam kit // Anti-Beschlag-Zubehör // Kit antibuée

CB3/1	cm 55 x 65	95W
CB3/2	cm 41 x 28	24W
CB3/3	cm 50 x 50	55W



Presa + interruttore

Toma eléctrica + interruptor // Socket and switch // Schalter und Steckdose // Prise de courant et interrupteur

CB2



Interruttore infrarossi

Interruptor de infrarrojos // Infra-red switch // Infrarotschalter // Interrupteur infrarouge

CB5



Incasso specchio ingranditore x2 ø 20cm

Inserción de espejo de aumento // Insertion of magnifying mirror // Eingebauter Vergrößerungsspiegel // Miroir grossissant intégré

CB8




Incasso specchio ingranditore illuminato x2 ø 20cm 4000K

Inserción de espejo de aumento // Insertion of magnifying mirror // Eingebauter beleuchteter Vergrößerungsspiegel // Loupe intégrée avec éclairage

CB8/1

Coppia profili laterali adesivi in alluminio

Juego de perfiles adhesivos en aluminio // Pair of side adhesive profiles in aluminium // 2 Seitenprofile aus Aluminium // Paire de profils latéraux adhésifs en aluminium



cm 3 x 3

Art.

PR40 (cm 40)

PR50 (cm 50)

PR60 (cm 60)

PR70 (cm 70)

PR80 (cm 80)

PR90 (cm 90)

PR100 (cm 100)

PR120 (cm 120)

PR140 (cm 140)

SU RICHIESTA

Bajo pedido // On request // Auf Anfrage // Sur demande

Disponibili anche su misura

Disponibles a medida // Available with special measures // Maßanfertigung möglich // Disponibles sur mesure

max L 300 cm x H 130 cm

CORNICE




Specchiera con cornice in alluminio anodizzato lucido.

Espejo con marco de aluminio anodizado brillante.

Mirror with frame in anodized shiny aluminium.

Spiegel mit Rahmen aus glänzendem eloxierten Aluminium.

Miroir avec cadre en aluminium eloxé brillant.



L (cm)	H (cm)	Cod.	P° (cm)	P° (cm)
70	50	C45612	67	47
	60	C45613	67	57
	70	C45614	67	67
80	50	C45615	77	47
	60	C45616	77	57
	70	C45617	77	67
	80	C45618	77	77
90	50	C45619	87	47
	60	C45620	87	57
	70	C45621	87	67
	80	C45622	87	77
95	90	C45623	87	87
	50	C45624	92	47
	60	C45625	92	57
	70	C45626	92	67
	80	C45627	92	77
100	90	C45628	92	87
	50	C45629	97	47
	60	C45630	97	57
	70	C45631	97	67
	80	C45632	97	77
105	90	C45633	97	87
	100	C45634	97	97
	50	C45635	102	47
	60	C45636	102	57
	70	C45637	102	67
	80	C45638	102	77
110	90	C45639	102	87
	100	C45640	102	97
	50	C45641	107	47
	60	C45642	107	57
	70	C45643	107	67
	80	C45644	107	77
120	90	C45645	107	87
	100	C45646	107	97
	50	C45647	117	47
	60	C45648	117	57
	70	C45649	117	67
	80	C45650	117	77
130	90	C45651	117	87
	100	C45652	117	97
	50	C45653	127	47
	60	C45654	127	57
	70	C45655	127	67
	80	C45656	127	77
140	90	C45657	127	87
	100	C45658	127	97
	50	C45659	137	47
	60	C45660	137	57
	70	C45661	137	67
	80	C45662	137	77
	90	C45663	137	87
	100	C45664	137	97



OPTIONAL



Kit antivapore

Kit anti-vaho // Anti-steam kit // Anti-Beschlag-Zubehör // Kit antibuée

CB3/1	cm 55 x 65
CB3/2	cm 41 x 28
CB3/3	cm 50 x 50



Incasso specchio ingranditore x2 ø 20cm

Inserción de espejo de aumento // Insertion of magnifying mirror // Eingebauter Vergrößerungsspiegel // Miroir grossissant intégré

CB8



Incasso specchio ingranditore illuminato x2 ø 20cm 4000K

Inserción de espejo de aumento // Insertion of magnifying mirror // Eingebauter beleuchteter Vergrößerungsspiegel // Loupe intégrée avec éclairage

CB8/1

SU RICHIESTA

Bajo pedido // On request // Auf Anfrage // Sur demande

Disponibili anche su misura

Disponibles a medida // Available with special measures // Maßanfertigung möglich // Disponibles sur mesure

max L 280 cm x H 130 cm

Finitura nero opaco verniciato

Mate negro pintado // Matt black painted // Matt schwarz lackiert // Peinture noire mate

max L 140 cm x H 120 cm



TONDO/TRONCO

Design: Studio KOH-I-NOOR





Specchiera con molatura filo lucido.

Espejo canto pulido brillo.

Mirror with polishing to brilliant edge finish.

Spiegel mit Kantenschliff.

Miroir avec meulage poli.



TONDO

Ø (cm)	Codice
60	45575
70	45576
80	45577
90	45578
100	45598
120	45599

TRONCO

Ø (cm)	H-L (cm)	Codice
70	H = 61,8 - L = 45	45579
80	H = 70,4 - L = 52	45580
90	H = 79,4 - L = 58	45581

OPTIONAL



Kit antivapore

Kit anti-vaho // Anti-steam kit // Anti-Beschlag-Zubehör // Kit antibuée

CB3/1 cm 55 x 65

CB3/2 cm 41 x 28

CB3/3 cm 50 x 50



Presse + interruttore

Toma eléctrica + interruptor // Socket and switch // Schalter und Steckdose // Prise de courant et interrupteur

CB2



Interruttore infrarossi

Interruptor de infrarrojos // Infra-red switch // Infrarotschalter // Interrupteur infrarouge

CB5



Incasso specchio ingranditore x2 ø 20cm

Inserción de espejo de aumento // Insertion of magnifying mirror // Eingebauter Vergrößerungsspiegel // Miroir grossissant intégré

CB8



Incasso specchio ingranditore illuminato x2 ø 20cm 4000K

Inserción de espejo de aumento // Insertion of magnifying mirror // Eingebauter beleuchteter Vergrößerungsspiegel // Loupe intégrée avec éclairage

CB8/1

SU RICHIESTA

Bajo pedido // On request // Auf Anfrage // Sur demande

Disponibili anche su misura




Disponibles a medida // Available with special measures // Maßanfertigung möglich // Disponibles sur mesure

max ø cm 130

INCLINABILE

Design: Studio KOH-I-NOOR

Specchio inclinabile per disabili con pellicola antischeggia
Espejo descanso para discapacitados con película de seguridad
Reclining mirror for disabled with security film
Behindertengerechter kippbarer Spiegel mit Splitterschutzfolie
Miroir inclinable pour handicapés avec film de sécurité



L (cm)	H (cm)	Codice	€
50	70	45622D	291,00

SU RICHIESTA

Bajo pedido // On request // Auf Anfrage // Sur demande

Disponibili anche su misura
Disponibles a medida // Available with special measures // Maßanfertigung
möglich // Disponibles sur mesure

max L 100 cm x H 80 cm



ESAGONO/OVALE

Design: Studio KOH-I-NOOR


Specchiera con molatura filo lucido.

Espejo canto pulido brillo.

Mirror with polishing to brilliant edge finish.

Spiegel mit Kantenschliff.

Miroir avec meulage poli.



ESAGONO

L (cm)	H (cm)	Codice
60	68	45582

OVALE

L (cm)	H (cm)	Codice
50	80	45583
60	90	45584
70	100	45585

OPTIONAL



Kit antivapore

Kit anti-vaho // Anti-steam kit // Anti-Beschlag-Zubehör // Kit antibuée

CB3/1	cm 55 x 65
CB3/2	cm 41 x 28
CB3/3	cm 50 x 50



Kit antivapore

Kit anti-vaho // Anti-steam kit // Anti-Beschlag-Zubehör // Kit antibuée

CB3/1	cm 55 x 65
CB3/2	cm 41 x 28
CB3/3	cm 50 x 50



Presa + interruttore

Toma eléctrica + interruptor // Socket and switch // Schalter und Steckdose // Prise de courant et interrupteur

CB2



Interruttore infrarossi

Interruptor de infrarrojos // Infra-red switch // Infrarotschalter // Interrupteur infrarouge

CB5



Incasso specchio ingranditore x2 ø 20cm

Inserción de espejo de aumento // Insertion of magnifying mirror // Eingebauter Vergrößerungsspiegel // Miroir grossissant intégré

CB8



Incasso specchio ingranditore illuminato x2 ø 20cm 4000K

Inserción de espejo de aumento // Insertion of magnifying mirror // Eingebauter beleuchteter Vergrößerungsspiegel // Loupe intégrée avec éclairage

CB8/1

SU RICHIESTA

Bajo pedido // On request // Auf Anfrage // Sur demande

Disponibili anche su misura

Disponibles a medida // Available with special measures // Maßanfertigung möglich // Disponibles sur mesure

max cm 130



ILLUMINAZIONE


Lampade per specchiere con luce a LED. Si applicano sullo specchio.

Lámparas para espejo con LED. Se instalan sobre el espejo.

Lamps for mirror with LED light. Installation on the top of the mirror.

Spiegelleuchten mit LED-Licht. Anbringung an der oberen Spiegelkante.

Lampes à LED pour miroir. S'appliquent sur le miroir.





*La luce si fa accessorio
La luz se hace accesorio
Light becomes smart accessory
Licht wird zum Accessoire
La lumière devient un accessoire*

SARTORIA



Lampada per specchio con luce a LED. Si applica sullo specchio con adesivo.

Lámpara LED para espejo. Se instala sobre el espejo con adhesivo.

Lamp for mirror with LED light. Installation on the top of the mirror with adhesive.

Spiegelleuchte mit LED-Licht. Anbringung an der oberen Spiegelkante mit Klebeband.

Lampe à LED pour miroir. S'applique sur le miroir avec adhésif.



Luce neutra

Luz neutra // Neutral light // Neutrales Licht // Lumière mixte

L (cm)	K	Codice	Watt	Lumen
40	4000	7910	3,74	240
50	4000	7911	4,7	300
60	4000	7912	5,6	360
70	4000	7913	6,55	420
80	4000	7914	7,5	480
90	4000	7915	8,4	540
100	4000	7916	9,36	600
120	4000	7917	11,23	720
140	4000	7918	13,1	840
160	4000	7919	15	960
180	4000	7920	16,85	1080

Luce calda

Luz cálida // Warm light // Warmes Licht // Lumière chaude

L (cm)	K	Codice	Watt	Lumen
40	3000	7910/CA	3,74	240
50	3000	7911/CA	4,7	300
60	3000	7912/CA	5,6	360
70	3000	7913/CA	6,55	420
80	3000	7914/CA	7,5	480
90	3000	7915/CA	8,4	540
100	3000	7916/CA	9,36	600
120	3000	7917/CA	11,23	720
140	3000	7918/CA	13,1	840
160	3000	7919/CA	15	960
180	3000	7920/CA	16,85	1080

Alluminio anodizzato lucido, policarbonato.

Aluminio anodizado brillante, policarbonato.

Anodized shiny aluminium, polycarbonate.

Glänzendes eloxiertes Aluminium, Polykarbonat.

Aluminium eloxé brillant, polycarbonate.

Fornita con alimentatore, spessore max cm 2

Entregada con alimentador, espesor máximo 2 cm

Supplied with power supply. Max thickness 2 cm

Mit Netzteil, Stärke maximal 2 cm

Alimentateur, épaisseur maximum 2 cm

OPTIONAL



Dimmer

Regulador de intensidad // Dimmer // Dimmer // Variateur d'intensité

CB4

SU RICHIESTA

Bajo pedido // On request // Auf Anfrage // Sur demande

Luce fredda

Luz fría // Cold light // Kaltes Licht // Lumière froide

5500K

Disponibili anche su misura

Disponibles a medida // Available with special measures // Maßanfertigung möglich // Disponibles sur mesure

max L cm 300

Design: Studio KOH-I-NOOR



LUNA

Design: Itamar Harari

Diffusore in metacrilato con pigmenti diffondenti. Supporto e piattello in alluminio cromato. Pinza per vetro in ottone cromato.

Difusor en metacrilato con pigmentos difusores. Soporte y cuerpo de aluminio cromado. Pinza para vidrio de latón cromado.


Light diffuser of methacrylate with diffusing pigments. Support and disc in chromed aluminium. Pince for glass in chromed brass.

Verchromtes Messing, Polykarbonat. Leuchte aus Methacrylat mit lichtstreuenden Pigmenten. Halterung aus verchromtem Aluminium. Klemme aus verchromtem Messing.

Luminaire en méthacrylate avec pigments diffusifs. Support en aluminium. Borne en laiton chromé.

Fornita con alimentatore, spessore max cm 2
 Entregada con alimentador, espesor máximo 2 cm
 Supplied with power supply. Max thickness 2 cm
 Mit Netzteil, Stärke maximal 2 cm
 Alimentateur, épaisseur maximum 2 cm

Codice	Watt	Lumen
7923	4	650



4000K

IP 23



110
230
V

CE



ONDA

Design: Itamar Harari

Diffusore in metacrilato opalino. Supporti a vista in ottone cromato. Piastra posteriore in acciaio inox.

Difusor en metacrilato opalino. Soportes a la vista en latón cromado. Placa posterior en acero inox.


Light diffuser of opaline methacrylate. Supports in chromed brass. Led support stainless steel.

Leuchte aus milchigem Methacrylat. Sichtbare Halterung aus verchromtem Messing. Rückseite aus Edelstahl.

Luminaire en méthacrylate opalin. Supports visibles en laiton chromé. Arrière en acier inox.

Fornita con alimentatore, spessore max cm 2
 Entregada con alimentador, espesor máximo 2 cm
 Supplied with power supply. Max thickness 2 cm
 Mit Netzteil, Stärke maximal 2 cm
 Alimentateur, épaisseur maximum 2 cm

Codice	Watt	Lumen
7921	9,6	750



4000K

IP 44



230 V

CE





LAMPADE

Design: Studio KOH-I-NOOR

Ottone cromato, polycarbonato.
Latón cromado, policarbonato.
Chromed plated brass, polycarbonate.
Verchromtes Messing, Polykarbonat.
Laiton chromé, polycarbonate.

Fornite con alimentatore, spessore max cm 2
Entregadas con alimentador, espesor máx 2 cm
Supplied with power supply. Max thickness 2cm
Mit Netzteil, Stärke maximal 2 cm
Alimentateur épaisseur maximum 2 cm



	Codice	Watt	Lumen
	7905	5	250
	7906	2x5	500
	7907	4,3	250
	7908	5,8	300
	7909	5	450



Funziona senza alimentatore
Funciona sin transformador
It works without power supply
Funktioniert ohne Trafo
Fonctionne sans alimentateur




SPECCHI INGRANDITORI

ESPEJO DE AUMENTO

MAGNIFICATION MIRRORS

VERGRÖßERUNGSSPIEGEL

MIROIRS GROSSISSANTS





Il tuo make up: perfezione quotidiana
Tu maquillaje: perfección cotidiana
Your make up: daily perfection
Dein Make-up: tägliche Perfektion
Votre maquillage: perfection quotidienne

SPECCHI INGRANDITORI

Espejo de aumento
Magnifying mirror
Vergrößerungsspiegel
Miroir grossissant



R 0mm



R 800mm



R 600mm



R 300mm

SCALA CONVENZIONALE PER GLI INGRANDIMENTI

Escala convencional para los aumentos
Conventional scale for magnification
Vergrößerungsspiegel übliche Vergrößerungstabelle
Échelle conventionnelle pour grossissement

x2

KOH-I-NOOR

x5

Altri

Otras marcas
Other brands
Andere Hersteller
Autres

x3

KOH-I-NOOR

x7

Altri

Otras marcas
Other brands
Andere Hersteller
Autres

x6

KOH-I-NOOR


x10

Altri

Otras marcas
Other brands
Andere Hersteller
Autres

PROCESSO PRODUTTIVO KOH-I-NOOR

Proceso productivo KOH-I-NOOR
KOH-I-NOOR production process
Herstellungsverfahren KOH-I-NOOR
Processus de fabrication KOH-I-NOOR




Lastra specchio sottoposta a 700°C

Luna calentada a 700°C
Pane of glass up to 700°C
Flaches Spiegelglas mit 700°C erwärmt
Plaque miroir soumise à 700°C




Piegatura a caldo sulla calotta

Curvatura con plegado en caliente
Hot folding of the calotte
Formen der Kalotte unter Wärme
Pliage à chaud sur la calotte




Calotta di specchio esente da distorsioni

Curvatura de espejo exenta de distorsiones
Calotte without distortions
Verzerrungsfreie Spiegelkalotte
Calotte de miroir exempte de distorsions



Scarto del 5% per distorsione

Descarte del 5% de la superficie del espejo por distorsiones
Waste of 5% for distortion
5% Ausschuss wegen Verzerrung
Écart du 5% pour distorsion




Taglio del singolo specchio

Corte de espejos individuales
Cut of the mirror
Schneiden der einzelnen Spiegel
Coupage de chaque miroir

ALTRI PROCESSI PRODUTTIVI

Otros procesos productivos
Other production processes
Andere Herstellungsverfahren
Autres processus de fabrication



Specchio singolo sottoposto a 700°C

Espejo individual calentado a 700°C
Mirror up to 700°C
Einzelner Spiegel mit 700°C erwärmt
Miroir single soumis à 700°C



Piegatura a caldo sulla calotta

Curvatura con plegado en caliente
Hot folding of the calotte
Formen der Kalotte unter Wärme
Pliage à chaud sur la calotte



Singolo specchio con effetti di distorsione lungo il bordo

Espejo individual con efecto de distorsiones por los bordes
Mirror with distortion effect along the edge
Einzelner Spiegel mit Verzerrung am Rand
Miroir single avec effets de distorsion sur la longueur du bord

CONFRONTI E DIFFERENZE

Comparación y diferencias
Comparison and differences
Vergleiche und Unterschiede
Comparaisons et différences



Specchio x3 KOH-I-NOOR senza distorsioni ai bordi

Espejo X3 KOH-I-NOOR sin distorsiones por los bordes
KOH-I-NOOR magnification mirror x3 without any distortion along the edge
Spiegel mit Vergrößerung x3 KOH-I-NOOR ohne Verzerrung am Rand
Miroir x3 KOH-I-NOOR sans distorsions sur les bords



Specchio con distorsioni ai bordi

Espejo con distorsión por los bordes
Mirror with distortion along the edge
Spiegel mit Verzerrung am Rand
Miroir avec distorsions sur les bords


QUADROLO

Design: Studio KOH-I-NOOR

Specchi ingranditori
Espejo de aumento
Magnifying mirror
Vergrößerungsspiegel
Miroir grossissant

Materiali // Materiales // Materials // Material // Matériaux

Struttura in ottone cromato e cornice in ABS cromato. Attacco a muro e base alluminio cromato.
Estructura en latón cromado y marco en ABS cromado. Soporte de pared y base aluminio cromado.
Chromed plated brass structure and frame in chromed plated ABS. Wall attach and base of chromed aluminium.
Struktur aus verchromtem Messing und Rahmen aus verchromtem ABS. Wandmontageplatte und Fuß aus verchromtem Aluminium.
Structure en laiton chromé et cadre en ABS chromé. Support mural et base en aluminium chromé.




Braccio singolo

Bravo sencillo // Single arm // Einfacher Arm // Bras simple
cm 20 x 31 x h 20

Art.

63/1 KK3 (x3)



Braccio doppio.

Bravo doble // Double arm // Doppelarm // Double bras
cm 20 x 46 x h 20

Art.

63/2 KK3 (x3)



Il sistema multinodo del braccio consente di orientare e posizionare la lente in tutte le direzioni

El sistema de rótula del brazo, permite orientar y posicionar la lente en cualquier dirección.

The multijoint system of the arm enables to orient and position the mirror in all directions.

Durch das System "Multinodo" des Arms ist der Spiegel in alle Richtungen verstellbar.

Le système d'articulation du bras permet de positionner le miroir dans toutes les directions




Braccio singolo

Bravo sencillo // Single arm // Einfacher Arm // Bras simple
cm 20 x 31 x h 20

Art.

H63/1 KK3 (x3)



Specchio da tavolo

Espejo sobremesa // Table mirror // Tischmodell // Miroir à poser
cm 20 x 11,5 x h 37

Art.

64/1 KK3 (x3)



KK



Il sistema multisnodo del braccio consente di orientare e posizionare la lente in tutte le direzioni
 El sistema de rótula del brazo, permite orientar y posicionar la lente en cualquier dirección.
 The multijoint system of the arm enables to orient and position the mirror in all directions.
 Durch das System "Multisnodo" des Arms ist der Spiegel in alle Richtungen verstellbar.
 Le système d'articulation du bras permet de positionner le miroir dans toutes les directions



QUADROLO LED

Specchi ingranditori
Espejo de aumento
Magnifying mirror
Vergrößerungsspiegel
Miroir grossissant

Design: Studio KOH-I-NOOR



Materiali // Materiales // Materials // Material // Matériaux

Struttura in ottone cromato e cornice in ABS cromato. Attacco a muro e base ABS cromato.
Estructura en latón cromado y marco en ABS cromado. Soporte de pared y base ABS cromado.
Chromed plated brass structure and frame in chromed plated ABS. Wall attach and base of chromed ABS.
Struktur aus verchromtem Messing und Rahmen aus verchromtem ABS. Wandmontageplatte und Fuß aus verchromtem ABS.
Structure en laiton chromé et cadre en ABS chromé. Support mural et base en ABS chromé.



Alimentazione esterna con spina. Braccio singolo
Alimentación externa por clavija. Brazo sencillo
// External power supply with plug. Single arm //
Indirekter Stromanschluss mit Stecker. Einfacher Arm //
Alimentation extérieure avec fiche. Bras simple
cm 20 x 31 x h 20

Art.


C61/1 KK3 (IP 20) (x3)



Alimentazione diretta a parete. Braccio singolo
Alimentación directa a pared. Brazo sencillo // Direct
power supply. Single arm // Direkter Stromanschluss.
Einfacher Arm // Alimentation directe. Bras simple
cm 20 x 31 x h 20

Art.


C60/1 KK3 (IP23) (x3)



Alimentazione esterna con spina. Braccio Doppio.
Alimentación externa por clavija. Brazo doble //
External power supply with plug. Double arm //
Indirekter Stromanschluss mit Stecker. Doppelarm //
Alimentation extérieure avec fiche. Double bras
cm 20 x 46 x h 20

Art.

C61/2 KK3 (IP20) (x3)



Alimentazione diretta a parete. Braccio doppio.
Alimentación directa a pared. Brazo doble // Direct
power supply. Double arm // Direkter Stromanschluss.
Doppelarm // Alimentation directe. Double bras
cm 20 x 46 x h 20

Art.

C60/2 KK3 (IP 23) (x3)



Alimentazione diretta a parete. Braccio singolo.
Alimentación directa a pared. Brazo sencillo // Direct
power supply. Single arm // Direkter Stromanschluss.
Einfacher Arm // Alimentation directe. Bras simple
cm 20 x 31 x h 20

Art.

H60/1 KK3 (IP23) (x3)



Alimentazione esterna con spina o a batteria. Specchio da tavolo

Alimentación externa por clavija o batería. Espejo
sobremesa // External power supply with plug or
battery. Table mirror // Indirekter Stromanschluss mit
Stecker oder Batterie. Tischmodell // Alimentation
extérieure avec fiche ou batterie. Miroir à poser
cm 20 x 11,5 x h 41

Art.

C62/1 KK3 (IP20) (x3)

C62 BA-3





KK



Il sistema multisnodo del braccio consente di orientare e posizionare la lente in tutte le direzioni
 El sistema de rótula del brazo, permite orientar y posicionar la lente en cualquier dirección.
 The multijoint system of the arm enables to orient and position the mirror in all directions.
 Durch das System "Multisnodo" des Arms ist der Spiegel in alle Richtungen verstellbar.
 Le système d'articulation du bras permet de positionner le miroir dans toutes les directions




DISCOLO

Design: Studio KOH-I-NOOR

Specchi ingranditori
Espejo de aumento
Magnifying mirror
Vergrößerungsspiegel
Miroir grossissant

Materiali // Materiales // Materials // Material // Matériaux

Struttura in ottone cromato e cornice in ABS cromato. Attacco a muro e base alluminio cromato.
Estructura en latón cromado y marco en ABS cromado. Soporte de pared y base aluminio cromado.
Chromed plated brass structure and frame in chromed plated ABS. Wall attach and base of chromed aluminium.
Struktur aus verchromtem Messing und Rahmen aus verchromtem ABS. Wandmontageplatte und Fuß aus verchromtem Aluminium.
Structure en laiton chromé et cadre en ABS chromé. Support mural et base en aluminium chromé.



Braccio singolo

Bravo sencillo // Single arm // Einfacher Arm // Bras simple

cm ø23 x 31 x h 23

Art.

38/1 KK2	(x2)
38/1 KK3	(x3)



Braccio singolo

Bravo sencillo // Single arm // Einfacher Arm // Bras simple

cm ø23 x 31 x h 23

Art.

H38/1 KK2	(x2)
H38/1 KK3	(x3)




Braccio doppio.

Bravo doble // Double arm // Doppelarm // Double bras

cm ø23 x 46 x h 23

Art.

38/2 KK2	(x2)
38/2 KK3	(x3)



Specchio da tavolo

Espejo sobremesa // Table mirror // Tischmodell // Miroir à poser

cm 23 x 11,5 x h 38

Art.

39/1 KK2	(x2)
39/1 KK3	(x3)



Braccio flessibile

Bravo flexible // Flexible arm // Flexibler Arm // Bras flexible.

cm ø23 x 31 x h 23

Art.

38/F KK2	(x2)
38/F KK3	(x3)




Il sistema multisnodo del braccio consente di orientare e posizionare la lente in tutte le direzioni
 El sistema de rótula del brazo, permite orientar y posicionar la lente en cualquier dirección.
 The multijoint system of the arm enables to orient and position the mirror in all directions.
 Durch das System "Multisnodo" des Arms ist der Spiegel in alle Richtungen verstellbar.
 Le système d'articulation du bras permet de positionner le miroir dans toutes les directions



DISCOLO LED

Specchi ingranditori
Espejo de aumento
Magnifying mirror
Vergrößerungsspiegel
Miroir grossissant

Design: Studio KOH-I-NOOR



Materiali // Materiales // Materials // Material // Matériaux


Struttura in ottone cromato e cornice in ABS cromato. Attacco a muro e base ABS cromato.
Estructura en latón cromado y marco en ABS cromado. Soporte de pared y base ABS cromado.
Chromed plated brass structure and frame in chromed plated ABS. Wall attach and base of chromed ABS.
Struktur aus verchromtem Messing und Rahmen aus verchromtem ABS. Wandmontageplatte und Fuß aus verchromtem ABS.
Structure en laiton chromé et cadre en ABS chromé. Support mural et base en ABS chromé.



Alimentazione diretta a parete. Braccio singolo
Alimentación directa a pared. Brazo sencillo // Direct power supply. Single arm // Direkter Stromanschluss. Einfacher Arm // Alimentation directe. Bras simple
ø cm 23 x 31

Art.

C35/1 KK2 (IP 23)	(x2)
C35/1 KK3 (IP 23)	(x3)
C35/1 G2 (IP 23)	(x2)
C35/1 G3 (IP 23)	(x3)



Alimentazione diretta a parete. Braccio doppio.
Alimentación directa a pared. Brazo doble // Direct power supply. Double arm // Direkter Stromanschluss. Doppelarm // Alimentation directe. Double bras
ø cm 23 x 46

Art.


C35/2 KK2 (IP 23)	(x2)
C35/2 KK3 (IP 23)	(x3)
C35/2 G2 (IP 23)	(x2)
C35/2 G3 (IP 23)	(x3)



Alimentazione diretta a parete. Braccio singolo
Alimentación directa a pared. Brazo sencillo // Direct power supply. Single arm // Direkter Stromanschluss. Einfacher Arm // Alimentation directe. Bras simple
ø cm 23 x 31

Art.


H35/1 KK2 (IP 23)	(x2)
H35/1 KK3 (IP 23)	(x3)



Alimentazione esterna con spina. Braccio singolo
Alimentación externa por clavija. Brazo sencillo // External power supply with plug. Single arm // Indirekter Stromanschluss mit Stecker. Einfacher Arm // Alimentation extérieure avec fiche. Bras simple
ø cm 23 x 31

Art.

C36/1 KK2 (IP 20)	(x2)
C36/1 KK3 (IP 20)	(x3)
C36/1 G2 (IP 20)	(x2)
C36/1 G3 (IP 20)	(x3)



Alimentazione esterna con spina. Braccio Doppio.
Alimentación externa por clavija. Brazo doble // External power supply with plug. Double arm // Indirekter Stromanschluss mit Stecker. Doppelarm // Alimentation extérieure avec fiche. Double bras
ø cm 23 x 46

Art.

C36/2 KK2 (IP 20)	(x2)
C36/2 KK3 (IP 20)	(x3)
C36/2 G2 (IP 20)	(x2)
C36/2 G3 (IP 20)	(x3)




Alimentazione esterna con spina o a batteria. Specchio da tavolo
Alimentación externa por clavija o batería. Espejo sobremesa // External power supply with plug or battery. Table mirror // Indirekter Stromanschluss mit Stecker oder Batterie. Tischmodell // Alimentation extérieure avec fiche ou batterie. Miroir à poser
cm 20 x 11,5 x h 41

Art.

C37/1 KK2 (IP 20)	(x2)
C37/1 KK3 (IP 20)	(x3)
C37 BA-3	



Il sistema multisnodo del braccio consente di orientare e posizionare la lente in tutte le direzioni
 El sistema de rótula del brazo, permite orientar y posicionar la lente en cualquier dirección.
 The multijoint system of the arm enables to orient and position the mirror in all directions.
 Durch das System "Multisnodo" des Arms ist der Spiegel in alle Richtungen verstellbar.
 Le système d'articulation du bras permet de positionner le miroir dans toutes les directions



DOPPIOLO E DOPPIOLINO

Design: Studio KOH-I-NOOR

Specchi ingranditori bifacciali
 Espejo de aumento de doble cara
 Double sided magnifying mirror
 Doppelseitiger Vergrößerungsspiegel
 Miroir grossissant à deux faces


Materiali // Materiales // Materials // Material // Matériaux

Struttura in ottone cromato e cornice in ABS cromato. Attacco a muro e base alluminio cromato.
 Estructura en latón cromado y marco en ABS cromado. Soporte de pared y base aluminio cromado.
 Chromed plated brass structure and frame in chromed plated ABS. Wall attach and base of chromed aluminium.
 Struktur aus verchromtem Messing und Rahmen aus verchromtem ABS. Wandmontageplatte und Fuß aus verchromtem Aluminium.
 Structure en laiton chromé et cadre en ABS chromé. Support mural et base en aluminium chromé.



Doppiolo
 ø cm 23 x 21

Art.	
40/1 KK2	(x2)
40/1 KK3	(x3)
40/1 KK6	(x6)



Doppiolo
 ø cm 23 x 31

Art.	
40/2 KK2	(x2)
40/2 KK3	(x3)
40/2 KK6	(x6)



Doppiolino
 ø cm 18 x 18,5

Art.	
47/1 KK2	(x2)
47/1 KK3	(x3)
47/1 KK6	(x6)



Doppiolino
 ø cm 18 x 34,5

Art.	
47/2 KK2	(x2)
47/2 KK3	(x3)
47/2 KK6	(x6)



Doppiolino
 ø cm 18 x 45 x h 38

Art.	
48/1 KK2	(x2)
48/1 KK3	(x3)
48/1 KK6	(x6)



Doppiolino
 ø cm 18 x h 33

Art.	
46/1 KK2	(x2)
46/1 KK3	(x3)
46/1 KK6	(x6)




Doppiolo
 ø cm 23 x 21

Art.	
40/1 G2	(x2)
40/1 G3	(x3)



Doppiolo
 ø cm 23 x 31

Art.	
40/2 G2	(x2)
40/2 G3	(x3)



Il sistema multisnodo del braccio consente di orientare e posizionare la lente in tutte le direzioni

El sistema de rótula del brazo, permite orientar y posicionar la lente en cualquier dirección.

The multijoint system of the arm enables to orient and position the mirror in all directions.

Durch das System "Multisnodo" des Arms ist der Spiegel in alle Richtungen verstellbar.

Le système d'articulation du bras permet de positionner le miroir dans toutes les directions

TOELETTA

Design: Studio KOH-I-NOOR

Specchi ingranditori
Espejo de aumento
Magnifying mirror
Vergrößerungsspiegel
Miroir grossissant

Materiali // Materiales // Materials // Material // Matériaux

Struttura in ABS colorato, ABS cromato, policarbonato. Lenti prodotte in UE esenti da distorsioni.
Estructura en ABS coloreado, ABS cromado, policarbonato. Lentes producidas en la UE exenta de distorsiones.
Structure of coloured ABS, chromed ABS, polycarbonate. Lenses produced in the EU and free of distortions.
Struktur aus farbigem ABS, verchromtem ABS, Polykarbonat. Verzerrungsfreies Spiegelglas, in der EU hergestellt.
Structure en ABS coloré, ABS chromé, polycarbonate. Verres non-déformants produits en UE.



Specchio con manico multisnodo e supporto. Bifacciale

Espejo con mango articulado y soporte // Extensible double cara // Mirror with removable base and folding handle. Double side // Spiegel mit Klappgriff und Ständer. Doppelseitig // Miroir avec manche pliable et support amovible. Double face

ø cm 18 x h 30

Art.

398KK	(x2)
398KK-3	(x3)
398KK-6	(x6)



Specchio con manico pieghevole. Bifacciale

Espejo con mango plegable. Doble cara // Mirror with folding handle // Spiegel mit Klappgriff. Doppelseitig // Miroir avec manche pliable. Double face

ø cm 14 x h 16,5

Art.

387KN	(x2)
387KN-3	(x3)
387KN-6	(x6)
387T-3	(x3)
387T-6	(x6)



Specchio con manico pieghevole. Bifacciale

Espejo con mango plegable. Doble cara // Mirror with folding handle // Spiegel mit Klappgriff. Doppelseitig // Miroir avec manche pliable. Double face

ø cm 14 x h 16,5

Art.

SC152N-3	(x3)
SC152N-6	(x6)
SC152V-3	(x3)
SC152V-6	(x6)



Specchio con manico multisnodo e supporto. Bifacciale

Espejo con mango articulado y soporte. Extensible double cara // Mirror with removable base and folding handle. Double side // Spiegel mit Klappgriff und Ständer. Doppelseitig // Miroir avec manche pliable et support amovible. Double face

ø cm 18 x h 30

Art.

2154N-3	(x3)
2154N-6	(x6)
2154V-3	(x3)
2154V-6	(x6)



Specchio monofacciale da tavolo con archetto pieghevole.

Espejo una cara de sobremesa con soporte plegable // Mirror with folding stand // Einseitiger Spiegel mit Klappständer // Miroir une face avec pieds pliables

ø cm 23

Art.

386KK-3	(x3)
386KK-6	(x6)
386V-3	(x3)
386V-6	(x6)



Specchio bifacciale da tavolo con base.

Espejo doble cara de sobremesa // Double face table mirror with base // Doppelseitiger Standspiegel mit Fuß // Miroir double face à poser avec pied

ø cm 18 x h 23

Art.

385KK-3	(x3)
385KK-6	(x6)
385V-3	(x3)
385V-6	(x6)



KK / KN



N



V



T



Specchio da parete, con braccio snodato estensibile. Bifacciale

Espejo de pared, con brazos articulados extensibles. Doble cara // Mirror for wall-mounting, extensible supple arm // Doppelspiegel zur Wandanbringung, mit dreh- und ausziehbarem Arm. Doppelseitig // Miroir à mur, avec bras articulé extensible. Double face

ø cm 18 x 30 x h 18

Art.

390KK	(x2)
390KK-3	(x3)
390KK-6	(x6)



Specchio monofacciale snodato con adesivo

Espejo de una cara de pared articulado con adhesivo // Supple single face mirror with adhesive // Beweglicher einseitiger Spiegel mit Klebesystem // Miroir une face articulé autocollant.

ø cm 23 x h 10

Art.

389KK-3	(x3)
389KK-6	(x6)



Specchio monofacciale con ventosa

Espejos de una cara con ventosa mecánica // Single face mirror with suction cup // Einseitiger Spiegel mit Saugnapf // Miroir une face avec ventouse

ø cm 14 x 6

Art.

378KK-3	(x3)
378KK-6	(x6)



Specchio monofacciale a 3 ventose

Espejos de una cara con 3 ventosas // Single face mirror with 3 suction cups // Einseitiger Spiegel mit 3 Saugnapfen // Miroir une face avec 3 ventouses.

ø cm 23

Art.

5511KK-3	(x3)
5511KK-6	(x6)
5511N-3	(x3)
5511N-6	(x6)
5511V-3	(x3)
5511V-6	(x6)





REALIZZA LA TUA COMFORT ZONE CON NOI

VENITE A TROVARCI NEL NOSTRO
PARCO ESPOSITIVO

Fissa il tuo appuntamento
chiama o manda un messaggio whatsapp

035.944138



idrotecshop

**ESPLORA IL NOSTRO
SHOP-ONLINE**

idrotec
acqua aria fuoco

Via Antonio Gramsci, 161
Trescore Balneario (Bg)
Tel: 035 944138
Email: info@idrotecstore.it